



分配板（双向吸汁）		材料	ZOSN3-55	数量	2
		比例		货号	
设计		审核	英德市粤北糖业有限公司		
制图	陈伙新	审批			

C-7

其余: $\nabla 3$




红糖搅拌轴轴套				材料	ZOSN5-5-5	数量	7
				比例		件号	
设计		审核		英德市粤北糖业有限公司			
制图	陈伟南	审批	李永强				
2023.3.13							

图号: 43-1

(三) 一线图

公差: $\nabla 3$



注: 要同轴瓦配合加工

材料要求:

包装要求: 用扎带或封口胶布包裹。

红糖搅拌轴上轴瓦		材料	ZOSN5-5-5	数量	2
		比例		件号	
设计		审核		英德市粤北糖业有限公司	
制图	陈伟新	审批			

2023.3.13




由 扫描全能王 扫描创建

2021.3.25 進. 序210 精選幾首詞軸

(三) 一线3#

其餘: $\nabla 3$





注：要同下轴瓦配合加工

红糖搅拌轴下轴瓦				材料	ZOSN5-5-5	数量	2
				比例		件号	
设计		审核		英德市粤北糖业有限公司			
制图	陈伟强	审批					

2023.3.13



由 扫描全能王 扫描创建



注：三阀调节阀

- 1、件13（法兰DN200）安装时焊接。
- 2、件14（封板）及件7（填料座）需全焊，以防漏水。
- 3、阀芯旋转无明显阻卡现象。