

---

中粮屯河吉木萨尔  
番茄制品有限公司

采  
购  
文  
件

招标编号：Y60-ZB-026

采购项目：脱硫塔防腐项目

---

# 目 录

第一部分	邀请函-----
第二部分	投标人须知-----
第三部分	招标货物清单及技术要求-----
第四部分	开标、评标、定标-----
第五部分	附件-----

---

# 第一部分 邀请函

\_\_\_\_\_公司：

中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司, 现定于 2023 年 3 月 21 日 10 :00, 在中粮屯河糖业公司 EPS 电子采购系统 (网址: <http://eps.tunhe.com>) 进行中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司脱硫塔防腐项目的询比价采购, 请贵公司按照采购文件要求编制投标文件, 并将投标文件扫描上传至中粮屯河糖业公司 EPS 系统中。

## 一、招标项目范围与内容 (包括但不限于以下方面)

(一) 工作范围及内容: 依据相关法律、公司制度规定, 现对中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司脱硫塔防腐项目的询比价发出邀请, 诚恳邀请贵公司积极参加吉木萨尔番茄公司脱硫塔防腐项目活动, 如贵公司有意参与且符合本次采购文件的要求, 收到了我公司发出的招标邀请, 可按本采购文件要求编制投标文件。

### 项目范围包括:

1、依据相关法律、公司制度规定, 和本《函》第二条款要求, 对相关资质文件进行自审, 确认是否有资格参与该项目的投标, 以及自查在 EPS 中所上传的相关资质是否过期, 若存在过期现象, 对相关资质信息进行更新

2、在中粮屯河糖业公司 EPS 电子采购系统 (网址: <http://eps.cofcotunhe.com>) 对该项目公告进行报道回应

3、仔细阅读、理解该项目相关附件《廉洁告知书》、《合同条款》、《采购文件》的要求, 并遵照执行。

4、依据该项目采购文件相关要求, 针对该项目编写具体详细的《投标文件》, 项目报价完成后, 将《投标文件》、《报价单》盖公章, 作为附件在 EPS 电子采购系统进行上传。

(一) 项目公示报名时间

---

2023年3月21日—2023年5月5日11:00

(二) 项目投标报价时间

2023年5月5日—2023年5月11日11:00。

(三) 项目开标时间

2023年5月11日11:00

(四) 项目地点

新疆昌吉州吉木萨尔县中粮屯河吉木萨尔番茄制品公司

二、供应商资格

(一) 投标人限定为在中国境内注册的具有合法的工商行政管理部门颁发的《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》。

(二) 投标方为中粮屯河一采通采购平台注册的合格供应商并信用良好、业绩优良，有合同履行能力。

(三) 近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚的记录。

(四) 无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

(五) 能够接受需方相关合同条款要求履行相关合同义务的。

---

(六) 投标单位须有锅炉及锅炉附件维修与安装、环保设备与设施的维修与安装资质。

### 三、谈判资料

- 1、本项目谈判文件不收费。谈判文件将随本邀请函一并送达给贵公司。
- 2、请贵公司按本邀请函所附谈判文件相关规定编制报价文件并提供相应资质文件。

### 四、时间和地点

- 1、报价时间：2023年5月11日11:00前；
- 2、谈判地点：中粮屯河糖业股份有限公司 EPS 电子采购系统  
(网址：<http://eps.cofcotunhe.com>)

### 五、接收报价文件日期、地点

- 1、请在招标邀请发出至 2023年5月11日11点00分前进行报价，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。
- 2、报价文件递交地点：中粮屯河糖业股份有限公司 EPS 电子采购系统  
(网址：<http://eps.cofcotunhe.com>)
- 3、对于第一次参与我司投标的事务所，需要提前登录 EPS 系统进行网上注册（网址：<http://eps.cofcotunhe.com>）。

联系人：闫名仕 电话：13899674707 邮箱：13899674707@163.com

### 六、资格审查

请贵公司在递交报价文件时将营业执照副本扫描件、企业法定代表人授权书原件及授权代表身份证明原件扫描件、企业资质证明文件正本扫描件、授权委托书扫描件一并上传至 EPS 系统，以便进行资格审查，不能通过资格审查的投标将被视为无效投标，所有扫描件上均需加盖公章。

### 七、招标人名称：中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司

联系人：闫名仕 电话：13899674707

财务监督人：俞苗苗 电话：18963831882

### 八、监督单位及电话

## 纪检信访举报联络方式

### (一) 中粮屯河糖业股份有限公司纪检信访举报联络方式

1、通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层905室纪委办公室  
(收) 邮政编码：100020 举报电话：010-85017235

### (二) 中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

1、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部(收) 邮政编码：830000 举报电话：18709967070

## 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司

2023年3月19日

下述关于要采购的物资的具体资料是对招标文件第一部分邀请函的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

## 附表

条款号	项 目	内 容
1	招标项目名称	<u>中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司脱硫塔防腐项目</u>
2	招标机构 名称及地址	名称：中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司 地址：吉木萨尔县乌奇公路北侧
3	标书组成	1、投标资格文件； 2、投标的补充必备文件； 3、标书附件格式部分； 4、投标报价表(人民币含税价) 5、投标技术部分； 6、投标商务部分； 7、投标其它资料； 8、企业法人授权委托书。

4	投标费用	无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。
5	投标有效期	开标后三十日内
6	投标文件份数	在 EPS 系统中上传盖章确认后的报价文件。
7	开标时间 地点	2023 年 5 月 11 日 11: 00 时未能按时递交标书者做弃权处理 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司
8	投标货币	人民币
9	评标标准	最低价中标法
10	定标办法	比质量、比价格、比服务，价格最低的投标人为中标人

## 第二部分 投标人须知

### 一、 投标文件的组成

#### 1、资格、资质证明文件

- (1) 法定代表人或授权人签署的投标函原件；
- (2) 法定代表人授权委托书原件、授权代表人身份证复印件；
- (3) 企业简介包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、成立以来的主要成就及正在履行的与本次投标相类似重大项目情况等
- (4) 加盖投标企业公章的企业法人营业执照副本和税务登记证副本复印件；
- (5) 若投标方提供的货物及服务不是投标方生产或拥有的，则必须得到货物制造商或拥有货物制造商正式授权的代理商的正式授权或所颁发的授权经营代理证明（原件）；货物的代理关系如为多级代理时，须提供各层级间的授权及代理证明文件。进口产品须提供国外企业给中国区总代理的授权书复印件
- (6) 投标商认为必要的其它资质文件。

#### 2、技术文件

- 
- (1) 所投产品品牌、制造商、规格型号、详细技术参数说明、配置清单、原产地；
  - (2) 安装条件；
  - (3) 投标技术指标偏离表。

### 3、商务文件

- (1) 开标一览表
- (2) 投标土建、设备各环节分项报价表
- (3) 设备正常运行所需的耗材和附件的品种、价格（不计入总价）
- (4) 投标人近三年的经营业绩
- (5) 对使用管理人员的培训计划
- (6) 售后服务计划
- (7) 投标人认为需要加以说明的其他内容

## 二、 投标报价说明

- (1) “投标报价表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确；
- (2) 如果单价和总价不符，以单价为准，
- (3) 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；
- (4) 报价币种：对于所投产品报价必须为人民币元。
- (5) 投标报价应包括土建施工、安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部税费
- (6) 多轮谈判报价，最终最低价中标。
- (7) 所报价格，均含 9%税率，开具 9%增值税专用发票。

## 三、 投标文件的签署及份数

- (1) 投标文件使用 A4 幅面的纸张打印，须注明“正本”、“副本字样（一式四份，正本一份，副本三份）”，正本与副本如有差别，以正本为准。
- (2) 开标、唱标：根据招标文件要求，组织招标组人员在 EPS 系统中直接开标

## 四、 投标文件的递交

- (1) 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交。
- (2) 外地投标商可以传真、电子邮件形式加盖合同专用章进行投标。
- (3) 投标人所提交的投标文件不予以退还。

## 五、 交货期

按合同约定定期交货

## 六、 付款方式

人员材料进场验收合格，无质量问题，乙方提供全额 9%增值税发票，支付合同总额的 30%货款，生产期运行无问题，支付合同总额的 30%货款，生产期结束后无质量问题，支付合同总额的 30%货款，预留 10%作为质保金次年开机前付清。

## 七、 无效投标书

有下列情况之一的，其投标文件无效：投标文件未按规定密封的；投标文件的密

---

封袋无投标人公章、法定代表人或投标人委托代理人印鉴的；投标文件未按规定格式填写，内容不全或字迹辨认不清的，资质文件不全的。

#### **八、 其它事宜**

本标书解释权归中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司所有。

---

## 第三部分 采购货物清单及技术要求

### 吉木萨尔番茄公司脱硫塔防腐项目技术方案

#### 3#钢制脱硫塔（ $\text{Ø}2.8 \times 24\text{m}$ ）维修方案



- 1、打开脱硫塔底部的检查孔盖；
- 2、清除脱硫塔内底部沉积的石膏，约  $6\text{m}^3$ ；
- 3、拆除脱硫塔内的曝气管；
- 4、拆除脱硫塔内的 3 台搅拌器；
- 5、拆除脱硫塔内的 3 层喷淋管和 18 个碳化硅喷头（DN32）；
- 6、拆除脱硫塔内的 2 层除污器及冲洗管和喷头；
- 7、在脱硫塔内部搭设脚手架；

- 
- 8、清理干净脱硫塔内表面的积灰、污垢、石膏及残存的玻璃鳞片；
  - 9、按附图要求对脱硫塔外部进行加固焊接处理；
  - 10、对塔体内壁进行喷砂处理（**注意：必须筒体加固后方可进行**）；
  - 11、用 6 毫米厚的钢板对塔体泄漏部位进行补焊；
  - 12、对补焊钢板、焊口及飞溅重新进行喷砂处理，并使其露出金属光泽；
  - 13、对塔体内壁进行防腐处理（刷玻璃鳞片漆，厚度为 5 毫米）；
  - 14、拆除脚手架；
  - 15、重新安装除雾器及冲洗管和喷头、喷淋管和喷头、曝气管、搅拌器、检查孔盖（更换 18 个 DN32 的碳化硅喷头，对磨损或损伤的管子和喷头须进行更换）；
  - 16、对修复后的脱硫系统进行试运行；
  - 17、施工过程中要做好安全防护工作。高空作业须带安全带，办理用电申请和动火申请，填写受限空间作业票并在监控下进行施工作业。

## 6#钢制脱硫塔（Ø3.4x24m）维修方案

- 1、打开脱硫塔底部的检查孔盖；
- 2、清除脱硫塔内底部沉积的石膏，约 10m<sup>3</sup>；
- 3、拆除脱硫塔内的曝气管；
- 4、拆除脱硫塔内的 3 台搅拌器；
- 5、拆除脱硫塔内的 3 层喷淋管和 24 个碳化硅喷头（DN40）；
- 6、拆除脱硫塔内的 3 层冲洗管和喷头；
- 7、在脱硫塔内部搭设脚手架；

- 
- 8、对脱硫塔内表面进行清理并确定泄漏位置；
  - 9、对塔体泄漏部位用砂轮机（带钢丝刷的）进行打磨使其露出金属光泽，打磨范围要超出补焊钢板四周 250 毫米外；
  - 10、用 6 毫米厚的钢板对塔体泄漏部位进行补焊（**注意：补焊时要做好防护工作，向塔体内接入消防用水，不得损伤或引燃原塔体上的玻璃鳞片防腐层**）；
  - 11、对补焊钢板、焊口及飞溅进行除锈处理，并使其露出金属光泽；
  - 12、对塔体补焊位置分层进行玻璃鳞片防腐处理，玻璃鳞片厚度为 5 毫米；
  - 13、拆除脚手架；
  - 14、重新安装冲洗管及喷头、喷淋管及喷头、曝气管、搅拌器、检查孔盖（更换 24 个 DN40 的碳化硅喷头，对磨损或损伤的管子和喷头须进行更换）；
  - 15、清理检查塔体上部的两层波形板分离器；
  - 16、对修复后的脱硫系统进行试运行；
  - 17、施工过程中要做好安全防护工作。高空作业须带安全带，办理用电申请和动火申请，填写受限空间作业票并在监控下进行施工作业。



筒体加固附图

### 吉木萨尔番茄公司脱硫塔防腐项目明细

序号	工作内容	规格	单位	数量	备注
1	3#脱硫塔拆除塔体门孔盖，清除脱硫塔内底部沉积的石膏及污垢	6 立方米	项	1	
2	3#脱硫塔拆除塔体内件		项	1	
3	3#脱硫塔塔内塔外搭设脚手架		项	1	含脚手架租赁
4	3#脱硫塔塔体加固		项	1	按图纸要求
5	3#脱硫塔塔内壁喷砂		项	1	
6	3#脱硫塔用 6 毫米厚的钢板对塔体泄漏部位进行补焊	Ø2. 8x24m	项	1	
7	3#脱硫塔焊口及周边、补漏钢板打磨使其露出金属光泽	Ø2. 8x24m	项	1	
8	3#脱硫塔塔内壁防腐处理（刷玻璃鳞片漆 5 毫米厚）	Ø2. 8x24m	项	1	
9	3#脱硫塔更换喷头，安装塔内件	18 个	项	1	
10	3#脱硫塔拆除脚手架，安装塔体门孔盖		项	1	
11	3#脱硫塔脱硫塔试运行		项	1	
12	6#脱硫塔拆除塔体门孔盖，清除脱硫塔内底部沉积的石膏及污垢	10 立方米	项	1	
13	6#脱硫塔拆除塔体内件		项	1	
14	6#脱硫塔塔内搭设脚手架		项	1	含脚手架租赁
15	6#脱硫塔塔体内表面进行清理并确定泄漏位置		项	1	
16	6#脱硫塔泄漏部位打磨除锈并将周边玻璃鳞片清理干净	Ø2. 8x6m	项	1	
17	6#脱硫塔用 6 毫米厚的钢板对塔体泄漏部位进行补焊	Ø2. 8x6m	项	1	注意焊接防护
18	6#脱硫塔焊口及周边、补漏钢板打磨使其露出金属光泽	Ø2. 8x6m	项	1	
19	6#脱硫塔补焊位置防腐处理（刷玻璃鳞片漆 5 毫米厚）	Ø2. 8x6m	项	1	
20	6#脱硫塔更换喷头，安装塔内件	24 个	项	1	
21	6#脱硫塔拆除脚手架，安装塔体门孔盖		项	1	
22	6#脱硫塔脱硫塔试运行		项	1	
	合计				



## 第四部分 开标、评标、定标

### 一、评标小组

招标人将根据本项目的特点组建评标小组，其成员有招标小组组长、副组长、设备工程师、生产系统车间主任、财务人员组成。

### 二、开标、评标、定标程序

- 1、开标：
  - (1) 由招标组长主持，邀请所有投标人参加。
  - (2) 开标时，由投标人的法定代表人或其授权人检查投标文件的密封情况。
  - (3) 唱价：按标书递交先后顺序，招标方当众拆启投标文件，唱标员宣读投标人名称、投标报价和其它主要内容。
- 2、评标：由评标小组负责对各投标商的投标文件进行审查、质疑、评审，期间由各投标企业分别进行述标。
- 3、定标：评标小组汇总评审结果，确定中标人，并将结果向各投标商公布。

### 三、评标原则

“公平、公正、择优”为本次评标的基本原则，评标小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。

### 四、评标方法

最低价中标法，比质量、比价格、比服务，价格最低的投标人为中标人。

### 五、中标通知书

评标结束并确定中标结果后，在投标有效期内，招标人将依据评标小组确定中标结果向中标人发《中标通知书》。



## 第五部分

## 附件

请按以下顺序和格式编写投标文件

### 1、投 标 函

中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司：

经研究，我方决定参加贵公司发布的关于**脱硫塔防腐**的采购项目，并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1、我方提交的投标文件，正本一份，副本三份。
- 2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供设备。
- 3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
- 4、我方同意按采购文件规定，遵守贵机构有关采购的各项规定。
- 5、我方的投标文件自开标之日起有效期为 30 日。
- 6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人单位全称（公章）：

法定代表人或授权人签字：

地址：

邮政编码：

电话：

传 真：

年 月 日

## 设备分项报价单

投标人名称（公章）： \_\_\_\_\_

投标货物名称： 脱硫塔防腐项目明细

序号	工作内容	规格	单位	数量	单价（元）	税率	税额（元）	不含税价（元）	含税合计（元）
1	3#脱硫塔拆除塔体门孔盖，清除脱硫塔内底部沉积的石膏及污垢	6 立方米	项	1					
2	3#脱硫塔拆除塔体内件		项	1					
3	3#脱硫塔塔内塔外搭设脚手架		项	1					
4	3#脱硫塔塔体加固		项	1					
5	3#脱硫塔塔内壁喷砂		项	1					
6	3#脱硫塔用 6 毫米厚的钢板对塔体泄漏部位进行补焊	Ø2. 8x24m	项	1					
7	3#脱硫塔焊口及周边、补漏钢板打磨使其露出金属光泽	Ø2. 8x24m	项	1					
8	3#脱硫塔塔内壁防腐处理（刷玻璃鳞片漆 5 毫米厚）	Ø2. 8x24m	项	1					
9	3#脱硫塔更换喷头，安装塔内件	18 个	项	1					
10	3#脱硫塔拆除脚手架，安装塔体门孔盖		项	1					
11	3#脱硫塔脱硫塔试运行		项	1					
12	6#脱硫塔拆除塔体门孔盖，清除脱硫塔内底部沉积的石膏及污垢	10 立方米	项	1					
13	6#脱硫塔拆除塔体内件		项	1					
14	6#脱硫塔塔内搭设脚手架		项	1					
15	6#脱硫塔塔体内表面进行清理并确定泄漏位置		项	1					
16	6#脱硫塔泄漏部位打磨除锈并将周边玻璃鳞片清理干净	Ø2. 8x6m	项	1					
17	6#脱硫塔用 6 毫米厚的钢板对塔体泄漏部位进行补焊	Ø2. 8x6m	项	1					
18	6#脱硫塔焊口及周边、补漏钢板打磨使其露出金属光泽	Ø2. 8x6m	项	1					
19	6#脱硫塔补焊位置防腐处理（刷玻璃鳞片漆 5 毫米厚）	Ø2. 8x6m	项	1					
20	6#脱硫塔更换喷头，安装塔内件	24 个	项	1					
21	6#脱硫塔拆除脚手架，安装塔体门孔盖		项	1					
22	6#脱硫塔脱硫塔试运行		项	1					

合计									
税 额（大写）：									
不含税金额（大写）：									
含税合计金额（大写）： （含__%全额税发票）									

投标单位法人授权代表签字（盖章）

## 需要提供的资质文件清单

加盖了公司公章的以下资质证明文件，作为本投标文件的一部分在附件里提供。

- 1、法定代表人授权委托书
- 2、投标代表人关于资格的申明函
- 3、制造商出具的授权函
- 4、投标人营业执照复印件(加盖公司公章)
- 5、中华人民共和国组织机构代码证复印件
- 6、税务登记证复印件
- 7、国际质量认证体系认证书复印件
- 8、投标企业简介
- 9、近3年未发生过重大安全事故、质量事故承诺证明

附件一：法定代表人授权委托书格式

## 法定代表人授权委托书

致中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司：

\_\_\_\_\_（投标人名称）法定代表人\_\_\_\_\_授权我公  
司\_\_\_\_\_（职务或职称）\_\_\_\_\_（姓名）为我单位本次投标授  
权代理人，全权处理此次采购项目的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

法定代表人授权人签字：\_\_\_\_\_

年 月 日

附件二：投标代表人关于资格的申明函格式

## 关于资格的声明函

致中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司：

关于贵方发布的关于“**脱硫塔防腐**”的询价采购项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供“**脱硫塔防腐**”及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人\_\_\_\_\_

签字人姓名、职务：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

受权签署本资格文件人：\_\_\_\_\_

传真：

邮编：

电话：

公章：

20\_\_年\_\_月\_\_日

附件三

## 投标文件密封件正面和封口格式

封面格式：

投标文件 (正本)	投标文件 (副本)
项目编号：	项目编号：
项目名称：	项目名称：
投标人名称（公章）	投标人名称（公章）
地址：	地址：
电话：	电话：
传真：	传真：

封口格式：

-----于 年 月 日 之前不准启封（公章）-----
------------------------------