

广西益兴现代农业科技发展有限公司
2024年甘蔗种植灌溉材料采购项目

竞争性谈判采购文件

采购人：广西益兴现代农业科技发展有限公司
2024年2月18日

目录

第一章 竞争性谈判采购公告	5
2024 年甘蔗种植灌溉材料采购项目	错误！未定义书签。
竞争性谈判采购公告	6
1. 采购项目简介	6
2. 采购范围及相关要求	6
3. 供应商资格要求	6
4. 采购文件的获取	7
5. 响应保证金	8
6. 响应文件的上传	8
7. 响应文件的开启	8
8. 谈判时间和地点	8
9. 纪检监察	8
10. 其他	8
11. 联系方式	8
第一章 竞争性谈判采购邀请书	10
(采购项目名称) ***** 竞争性谈判采购邀请书	11
1. 采购项目简介	11
2. 采购范围及相关要求	11
3. 供应商资格要求	12
4. 采购文件的获取	12
5. 响应保证金	错误！未定义书签。
6. 响应文件的上传	错误！未定义书签。
7. 响应文件的开启	错误！未定义书签。
8. 谈判时间和地点	错误！未定义书签。
9. 纪检监察	错误！未定义书签。
10. 其他	错误！未定义书签。
11. 联系方式	错误！未定义书签。
第二章 供应商须知	15
供应商须知前附表	16
1. 总则	19
1.1 采购方式	19
1.2 采购项目概况和供应商资格要求	19
1.3 费用承担	19

1.4 保密	19
1.5 语言文字	19
1.6 计量单位	19
1.7 踏勘现场	19
1.8 竞争性谈判采购预备会	19
1.9 分包	20
1.10 响应和偏差	20
2. 采购文件	20
2.1 采购文件的组成	20
2.2 采购文件的澄清和修改	20
3. 响应文件	21
3.1 响应文件的组成	21
3.2 报价	21
3.3 响应文件有效期	22
3.4 响应保证金	22
3.5 资格审查资料	22
3.6 响应方案	22
3.7 响应文件的编制	23
4. 采购和评审	24
4.1 采购小组	24
4.2 初步评审	24
4.3 谈判	24
4.4 递交补充响应文件	25
4.5 递交最终报价	25
4.6 详细评审及推荐成交供应商	25
4.7 特殊情形处理	26
5. 合同授予	26
5.1 发出成交通知书	26
5.2 履约保证金	26
5.3 签订合同	26
6. 纪律要求	26
6.1 对采购人的纪律要求	26
6.2 对供应商的纪律要求	26
6.3 对采购小组成员的纪律要求	27

6.4 对与采购活动有关的工作人员的纪律要求.....	27
7. 需要补充的其他内容.....	27
附件 1 问题澄清通知.....	28
问题澄清通知.....	28
附件 2 问题的澄清.....	29
问题的澄清.....	29
附件 3 成交通知书.....	30
成交通知书.....	30
第三章 评审办法.....	31
评审办法前附表.....	32
1. 评审方法（综合评分法）.....	35
2. 初步评审标准和程序.....	35
2.1 初步评审标准.....	35
2.2 初步评审程序.....	35
3. 详细评审标准和程序.....	37
3.1 评审价格确定.....	37
3.2 综合评分和排序(综合评分法).....	37
4. 评审结果.....	39
4.1 推荐成交供应商.....	39
第四章 合同.....	40
第五章 采购需求.....	69
采购需求编制说明.....	70
第六章 响应文件格式.....	79
一、响应函.....	82
二、授权委托书.....	83
三、联合体协议书.....	84
四、响应保证金.....	85
五、商务和技术偏差表.....	86
六、报价表.....	错误！未定义书签。
七、资格审查资料.....	错误！未定义书签。
八、响应方案.....	92
九、廉洁承诺书.....	93
十、保密承诺书.....	94

第一章 竞争性谈判采购公告

(适用于公开邀请供应商方式)

2024年甘蔗种植灌溉材料采购项目竞争性谈判采购公告

2024年甘蔗种植灌溉材料采购项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加竞争性谈判采购活动。

1. 采购项目简介

1.1 采购项目名称：2024年甘蔗种植灌溉材料采购项目

1.2 采购人：广西益兴现代农业科技发展有限公司

1.3 采购项目资金落实情况：已落实

1.4 采购项目概况：为广西益兴现代农业科技发展有限公司邕围基地提供灌溉设备设施供货（包含安装费用）、灌溉运维等事项开展年度定价。

1.5 项目预算：年度定价，无法确定具体使用数量。

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：

- 灌溉材料（包含安装费用）
- 灌溉管道开挖、回填
- 地下管道漏水人工开挖、回填
- 灌溉运行管理

2.2 项目服务期：合同签订之日起300天

2.3 服务地点：广西益兴现代农业科技发展有限公司邕围基地

2.4 质量要求或服务标准：供货的灌溉材料符合国标要求，供货配件需包含安装费用。灌溉运行管理响应采购方要求。

2.5 最高限价：

无最高限价

2.6 是否集采：

否

3. 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

(1) 资质资格要求：投标人应具备独立签订合同能力，为中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织或自然人，同时具有合法有效的营业执照（供应商需提供营业执照扫描件）；

(2) 财务要求：注册资本金人民币 100 万元及以上

(3) 业绩要求：近五年（2018 年 10 月到项目开标时间止）有灌溉设备设施销售/供货或灌溉材料安装或运维项目（近 5 年内的时间范围是指合同、验收证明、用户证明满足其中一项）。

(4) 其他要求：投标授权委托人需提供所在单位 6 个月以上社保缴纳证明；如以公司法人身份作为授权委托人，可不用提供社保缴纳证明。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；（提供国家企业信用信息公示系统“<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>”经营异常查询结果截图）

(2) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(3) 近三年内（2021年1月1日至响应截止日期），被列入失信惩戒对象（供应商需提供通过“信用中国<https://www.creditchina.gov.cn/>”网站查询的信用信息查询记录网页截图并加盖供应商公章）；

(4) 近三年内（2021年1月1日至响应截止日期），有骗取中标（成交）和严重违约及重大质量、安全问题（供应商须提供无相关问题承诺书）；

(5) 其他：无其他要求

3.3 本次采购是否接受联合体：

否

4. 采购文件的获取

4.1 有意参加竞争性谈判采购活动的单位，需在2024年 2 月 19 日 14 时 0 分前在中粮糖业EPS电子采购平台完成注册报名；供应商于2024 年 2 月 19 日 15 时 0 分后通过中粮糖业EPS电子采购平台获取/购买采购文件。

4.2 采购文件每套售价 0 元，售后不退。

5. 响应保证金

不设置响应保证金。

6. 响应文件的上传

6.1 响应文件上传的截止时间为2024年2月21日10时0分，上传至中粮糖业EPS电子采购平台。

6.2 逾期未上传至中粮糖业EPS电子采购平台的响应文件，采购人将拒绝接收。

7. 响应文件的开启及清标谈判时间

开启地点：中粮糖业EPS电子采购平台网上开启响应文件

开启时间：2024年2月21日10时0分

清标时间：2024年2月21日10时15分-12时0分

谈判时间：2024年2月21日13时0分-14时30分

8. 谈判时间和地点

上传响应文件的供应商应委派代表准时参加采购活动，开标启动会时间预计2024年2月21日10时0分，与每一供应商进行谈判具体时间另行通知。谈判地点为：腾讯会议7539288848，密码：647752。。

9. 纪检监督

中粮糖业纪检信访举报联络方式：

一、寄信 通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020

二、致电 举报电话：010-85017235。

10. 其他

供应商需同时在中粮糖业EPS电子采购平台中，按项目明细填写报价。

（注：可根据项目情况简述采购项目评审方法等其他需要说明的内容。）

11. 联系方式

采购人：广西益兴现代农业科技发展有限公司

联系人：亓白冰/唐文忠

电话：15278971027/13471000744

2024年2月18日

第一章 竞争性谈判采购邀请书

(适用于直接邀请供应商方式)

2024年甘蔗种植灌溉材料采购项目竞争性谈判采购公告

竞争性谈判采购邀请书

(被邀请单位名称)：

2024年甘蔗种植灌溉材料采购项目竞争性谈判采购公告已具备采购条件，现邀请贵单位参加竞争性谈判采购活动。

1. 采购项目简介

- 1.1 采购项目名称：2024年甘蔗种植灌溉材料采购项目
- 1.2 采购人：广西益兴现代农业科技发展有限公司
- 1.3 采购项目资金落实情况：已落实
- 1.4 采购项目概况：为广西益兴现代农业科技发展有限公司邕围基地提供灌溉设备设施供货（包含安装费用）、灌溉运维等事项开展年度定价。
- 1.5 项目预算：年度定价，无法确定具体使用数量。

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：

- 灌溉材料（包含安装费用）
- 灌溉管道开挖、回填
- 地下管道漏水维修
- 灌溉运行管理

2.2 项目服务期：合同签订之日起300天

2.3 服务地点：广西益兴现代农业科技发展有限公司邕围基地

2.4 质量要求或服务标准：供货的灌溉材料符合国标要求，供货配件需包含安装费用。灌溉运行管理响应采购方要求。

2.5 最高限价：

无最高限价

2.6 是否集采：

否

3. 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

(5) 资质资格要求：投标人应具备独立签订合同能力，为中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织或自然人，同时具有合法有效的营业执照（供应商需提供营业执照扫描件）；

(6) 财务要求：注册资本金人民币 100 万元及以上

(7) 业绩要求：近五年（2018 年 10 月到项目开标时间止）有灌溉设备设施销售/供货或灌溉材料安装或运维项目（近 5 年内的时间范围是指合同、验收证明、用户证明满足其中一项）。

(8) 其他要求：投标授权委托人需提供所在单位 6 个月以上社保缴纳证明；如以公司法人身份作为授权委托人，可不用提供社保缴纳证明。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

(6) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；（提供国家企业信用信息公示系统“<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>”经营异常查询结果截图）

(7) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(8) 近三年内（2021年1月1日至响应截止日期），被列入失信惩戒对象（供应商需提供通过“信用中国<https://www.creditchina.gov.cn/>”网站查询的信用信息查询记录网页截图并加盖供应商公章）；

(9) 近三年内（2021年1月1日至响应截止日期），有骗取中标（成交）和严重违约及重大质量、安全问题（供应商须提供无相关问题承诺书）；

(10) 其他：无其他要求

3.3 本次采购是否接受联合体：

否

4. 采购文件的获取

4.1 有意参加竞争性谈判采购活动的单位，需在2024年 2 月 19 日 14 时 0 分前在中粮糖业EPS电子采购平台完成注册报名；供应商于2024 年 2 月 19 日 15 时 0 分后通过中粮糖业EPS电子采购平台获取/购买采购文件。

4.2 采购文件每套售价0元，售后不退。

5. 响应保证金

不设置响应保证金。

6. 响应文件的上传

6.1 响应文件上传的截止时间为2024年2月21日10时0分，上传至中粮糖业EPS电子采购平台。

6.2 逾期未上传至中粮糖业EPS电子采购平台的响应文件，采购人将拒绝接收。

7. 响应文件的开启及清标谈判时间

开启地点：中粮糖业EPS电子采购平台网上开启响应文件

开启时间：2024年2月21日10时0分

清标时间：2024年2月21日10时15分-12时0分

谈判时间：2024年2月21日13时0分-14时30分

8. 谈判时间和地点

上传响应文件的供应商应委派代表准时参加采购活动，开标启动会时间预计2024年2月21日10时0分，与每一供应商进行谈判具体时间另行通知。谈判地点为：腾讯会议7539288848，密码：647752。

9. 纪检监督

中粮糖业纪检信访举报联络方式：

一、寄信 通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020

二、致电 举报电话：010-85017235。

10. 其他

供应商需同时在中粮糖业EPS电子采购平台中，按项目明细填写报价。

（注：可根据项目情况简述采购项目评审方法等其他需要说明的内容。）

11. 联系方式

采购人：广西益兴现代农业科技发展有限公司

联系人：亓白冰/唐文忠

电话：15278971027/13471000744

2024 年 2 月 18 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款内容	编列内容
1.7.1	踏勘现场	不组织集中踏勘，供应商自行踏勘
1.8	竞争性谈判采购预备会	不召开，书面澄清及回复供应商疑问
1.9	分包	本项目不允许分包
1.10.2	对非关键条款的偏差	允许正偏差
2.1 (7)	构成采购文件的其他资料	<input checked="" type="checkbox"/> 按照采购文件要求执行
2.2.1	供应商要求澄清采购文件的时间	截止时间： <u>2024年2月19日14时</u>
2.2.3	供应商确认收到采购文件补充文件	确认的最晚时间： <u>2024年2月20日10时</u> 确认的方式： <u>书面确认</u>
3.1.1(9)	构成响应文件的其它资料	<input checked="" type="checkbox"/> 按照采购文件要求执行
3.2.2	采购标的数量增减幅度	采购标的数量增减幅度： <u>10%</u> (注：数量增减幅度通常在10%以内。)
3.2.3	最高限价或其计算方法	<input checked="" type="checkbox"/> 无最高限价
3.2.4	报价的其他要求	报价需备注具体品牌
3.3.1	响应文件有效期	提交响应文件截止日期后 90 日历天
3.4.1	响应保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求递交
3.4.2	退还响应保证金的时间	不涉及
3.4.3(3)	不退还响应保证金的其他情形	<input type="checkbox"/> 开启响应文件后在响应有效期内，供应商撤回其响应文件； <input type="checkbox"/> 提供虚假材料谋取中标、成交的； <input type="checkbox"/> 成交供应商未按本竞争性磋商文件规定签约； <input type="checkbox"/> 在响应本次采购中存在围标串标等违法违规行为的。
3.5(1)	依法设立的证明材料	供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书复印件
3.5(2)	资质要求证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 适用。供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质 资质证书包括： <u>营业执照</u> (注：此处应填写资质证书的名称、等级、专业、颁发机构等内容。)

条款号	条款内容	编列内容
3.5(3)	财务要求证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
3.5(4)	业绩要求证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 适用。供应商应提供近年的类似项目情况表（格式见第六章“响应文件格式”七、资格审查资料（三）近年的类似项目情况表），以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。近年是指： <u>2018年10月至今</u> 。 业绩证明材料： <input checked="" type="checkbox"/> 合同/订单 <input checked="" type="checkbox"/> 中标通知书/成交通知书 竣工验收报告/验收证明 <input type="checkbox"/> 其他材料：_____
3.5(5)	信誉要求证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 适用。供应商应提供相关信誉情况的证明材料，包括：_____
3.5(6)	承担本项目的主要人员要求证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
3.5(7)	其他要求的证明材料	
3.5(8)	供应商不存在第一章3.2款情形的证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 需要提供证明材料，包括：_____
3.5(9)	联合体要求的证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
3.6.1	对关键条款进行响应的证据或证明材料要求	
3.6.2	响应方案数量	供应商只能提出唯一响应方案（除有文件规定允许的除外）
3.7.5	响应文件电子版要求	以EPS电子采购平台系统内上传的版本为准。
3.7.6	分册装订要求	_____提供电子版响应文件_____
4.2.1	递交响应文件截止时间和地点	截止时间： <u>2024年2月21日10时</u> 提交电子响应文件的方式： <u>通过中粮糖业EPS电子采购平台上传</u>
4.3.3	供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间	自采购人收到供应商递交的书面通知之日起14日历天内
6.3.1	谈判轮次及谈判顺序	谈判轮次：

条款号	条款内容	编列内容
		<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不事先确定谈判轮次，采购小组根据谈判情况确定，并在最后一轮谈判前告知供应商 谈判顺序： <u>按照财务监督人员抽签顺序逐家谈判</u>
6.7.2	成交供应商	授标策略：按评分由高到低排序，原则上评分最高为成交供应商。
7.5	发布成交公告	公告媒介： <u>中粮糖业EPS电子采购平台</u> 其他应公告的内容：_____
7.6	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 要求递交 履约保证金金额：投标保证金直接转为履约保证金 履约保证金形式：电子汇款形式 履约保证金有效期限： 递交时间：甲方于项目结束且验收合格后60个工作日内将全额履约保证金无息退还给乙方。 其他要求：缴纳足额的履约保证金是合同生效的前提条件
7.7	付款方式	1. 付款方式： 1.1本合同使用货币种类为：人民币。 1.2付款方式：100%银行电汇 1.3合同款项的支付： 合同总额：（人民币大写）XXX（¥XX XX元），其中不含税金额：（人民币大写）XX XX（¥XX XX元），税额：（人民币大写）XX XX（¥XX XX元），开具税率为 % 普通发票。 1.4设备设施材料按甲方需求分批进场，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付相应材料费用；安装、管沟开挖回填、维修费用，根据实际安装、管沟开挖回填、维修数量按月进行支付相应安装费用；运行管理根据实际开展灌溉面积按季度支付相应的运行管理费用。 1.5设备设施材料供应、管沟开挖回填、安装、维修调试、运行管理验收合格，乙方根据时间段开具普通发票给甲方后，甲方向乙方支付开具发票对应金额。因乙方原因造成项目供货、安装、运行管理逾期的，双方出具函件确认后，按照本合同（第六条款内违约责任）要求对乙方逾期扣款。 1.6设备设施安装、维修投入使用运行管理年度结束后无质量问题，质保金在60个工作日内甲方无息一次性付完给乙方。
7.8	合同形式	框架单价合同

供应商须知

1. 总则

1.1 采购方式

本项目采用中粮糖业竞争性谈判采购方式。

竞争性谈判采购是指采购人组建采购小组与响应采购的供应商依次分别进行一轮或多轮交流谈判并对供应商递交的响应文件进行评审，采购人根据采购小组最终谈判结果及其评审结论，选择确定成交供应商的采购方式。

1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“竞争性谈判采购公告/竞争性谈判采购邀请书”。

1.3 费用承担

供应商准备和参加竞争性谈判采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4 保密

参加竞争性谈判采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8 竞争性谈判采购预备会

供应商须知前附表规定召开竞争性谈判采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开竞争性谈判采购预备会。

1.9 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求和合同草案中的关键条款均以“★”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同草案中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

- (1) 竞争性谈判采购公告(或竞争性谈判采购邀请书)；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 合同草案；
- (5) 采购需求；
- (6) 响应文件格式；
- (7) 供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改

的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到补充文件后,应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人,确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要,采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容:

- (1) 响应函;
- (2) 授权委托书(如有);
- (3) 联合体协议书(如有);
- (4) 响应保证金(如有);
- (5) 商务和技术偏差表;
- (6) 报价表;
- (7) 资格审查资料;
- (8) 响应方案;
- (9) 供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在谈判和评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正,构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人(单位负责人)亲自签署响应文件、亲自参加谈判的,响应文件不包括第3.1.1(2)目所指的授权委托书。第一章“竞争性谈判采购公告/竞争性谈判采购邀请书”规定不接受联合体的,或供应商没有组成联合体的,响应文件不包括第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的,响应文件不包括第3.1.1(4)目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”)在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格,同时应列明不含税价格和增值税税额。采购人将根据项目情况,在第三章“评审办法”第3.1.1

项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日历天，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人在EPS系统中通过标前澄清通知所有供应商延长响应文件有效期。

3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”四、响应保证金)递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后尽快向除成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后尽快向成交供应商和退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；
- (2) 成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；
- (3) 发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5(1)-3.5(9)中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“竞争性谈判采购公告/竞争性谈判采购邀请书”对供应商的各项资格要求。

3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款(标记“★”)的, 供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 除供应商须知前附表规定供应商只能提出唯一响应方案外, 供应商可在首次递交的响应文件中提出多个响应方案。供应商在最终报价前应确定一个最终方案, 并针对最终方案提出最终报价。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差, 均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容, 将视为响应采购文件的要求; 但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件, 则采购小组有权要求供应商对相关问题进行澄清, 并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位公章。

联合体协议书(如有)应由联合体各方的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位公章。

响应函或联合体协议书(如有)由代理人签字的, 应在响应文件中附授权委托书, 授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人(单位负责人)签字并加盖单位公章。

3.7.3 谈判中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位公章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况, 改动之处应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位公章。

3.7.5 响应文件正本一份, 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致时, 以正本为准; 当电子版文件和纸质版文件不一致时, 以EPS电子采购平台系统内上传的版本为准。

3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订, 并编制目录。响应文件需分册装订的,

具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 采购和评审

4.1 采购小组

4.1.1 采购方将组建采购小组,由采购小组按照本条规定的程序以及第三章“评审办法”的规定与供应商进行谈判、对响应文件进行评审和比较。

4.1.2 采购小组成员有下列情形之一的,应当回避:

- (1) 供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属;
- (2) 与供应商有经济利益关系或其他利害关系,可能影响公正评审的。

4.1.3 采购小组组建后,采购小组成员共同推选或由采购人指定采购小组组长,采购小组组长负责组织谈判及评审工作。

4.1.4 在谈判和评审过程中,采购小组成员对需要共同认定的事项存在争议的,将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的采购小组成员应当在评审资料上写明不同意见及理由,否则视为同意评审资料。

4.2 初步评审

4.2.1 采购小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对供应商递交的响应文件进行初步评审。初步评审主要对响应文件的形式、供应商的资格和响应文件的响应性进行审查,以判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。

4.2.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求,或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内 容,采购小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

4.2.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通 过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的响应文件将被视为无效,采购小组应告知有关供应商。

4.3 谈判

4.3.1 采购小组应按照供应商须知前附表规定的谈判轮次及谈判顺序与通过初步 评审的供应商逐一进行谈判。

4.3.2 通过公告方式邀请供应商且通过初步评审的供应商均需进行谈判。

4.3.3 采购小组所有成员应集中与单一供应商逐一进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人在谈判中做出的承诺构成响应文件的组成部分。

4.4 递交补充响应文件

4.4.1 在谈判过程中,采购小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中采购需求部分的技术、服务要求以及合同草案条款等内容,但不得实质性改变评审标准或改变可能影响初步评审结果的内容。采购小组修改和补充采购文件的,应当以书面形式将修改和补充的内容通知所有参加谈判的供应商。修改和补充的内容构成采购文件的组成部分。

4.4.2 采购小组修改和补充采购文件后,应要求供应商修改和补充响应文件。供应商应按照采购文件修改和补充的内容及要求相应地对已经递交的响应文件进行修改和补充(即补充响应文件)。补充响应文件应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位公章,并对采购文件修改和补充的内容作出实质性的响应。补充响应文件与首次递交的响应文件共同构成供应商响应文件的组成部分,二者内容不一致的,以补充响应文件内容为准。

4.4.3 采购小组审查供应商补充响应文件,对其响应性进行评审。补充响应文件实质性响应采购文件及其修改和补充内容的,采购小组应要求供应商在规定时间内递交最终报价;补充响应文件未能实质性响应采购文件及其修改和补充内容的,该响应文件将被视为无效,采购小组应取消供应商的谈判资格并对其进行告知。

4.5 递交最终报价

采购小组在谈判中未修改或补充采购文件的,谈判结束后,采购小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价;采购小组修改和补充了采购文件的,采购小组应要求按照本章第4.4款规定递交了实质性响应的补充响应文件的供应商在规定时间内在EPS系统上递交最终报价。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

4.6 详细评审及推荐成交供应商

4.6.1 采购小组按照第三章“评审办法”规定的评审方法、评审因素、评审标准和程序对响应文件进行详细评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、因素和标准,不作为评审依据。

4.6.2 评审完成后,采购小组应当向采购人提交书面评审资料和推荐成交供应商名单。

4.6.3 所有供应商最终报价均明显不合理的,采购人将终止采购活动。

4.7 特殊情形处理

通过初步评审的供应商或递交最终报价的供应商数量与采购文件规定的成交供应商数量相等时,采购人可根据不同的情况决定继续或终止采购活动;通过初步评审的供应商或递交最终报价的供应商数量少于采购文件规定的成交供应商数量的,采购人将终止采购活动。

决定终止采购活动的,采购人将向采购小组出具停止谈判通知书。

5. 合同授予

5.1 发出成交通知书

采购人在EPS系统上发出成交通知书。

5.2 履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的,成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。

5.3 签订合同

成交供应商无正当理由拒绝签订合同,在签订合同时向采购人提出附加条件,或者不按照采购文件要求递交履约保证金的,采购人取消其成交资格,其响应保证金不予退还;给采购人造成的损失超过响应保证金数额的,成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

联合体成交的,联合体各方应当共同与采购人签订合同,就成交项目向采购人承担连带责任。

6. 纪律要求

6.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露竞争性谈判采购活动中应当保密的情况和资料,不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通,不得向采购人或者采购小组成员行贿谋取

成交，不得以他人名义参加竞争性谈判采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

6.3 对采购小组成员的纪律要求

采购小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在采购活动中，采购小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响谈判工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

6.4 对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在采购活动中，与采购活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判工作正常进行。

7. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

问题澄清通知 (编号: _____)

_____ (供应商名称) :

采购小组对你方的响应文件进行了仔细审查, 现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明和补正:

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清、说明和补正于____年__月__日时前递交至_____
(详细地址) 或发电子邮件至_____(电子邮箱地址)。采用电子邮件方式的, 应在____年__月__日__时前将原件递交至_____。

采购小组组长: _____ (签字)

或

采购人: _____ (签字或盖单位公章)

____年__月__日

附件2 问题的澄清

问题的澄清
(编号:)

采购小组:

问题澄清通知(编号:)已收悉,现澄清、说明和补正如下:

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明和补正,构成我方响应文件的组成部分。

供应商: _____ (盖单位公章)

或

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人: _____ (签字)

_____年__月__日

成交通知书

_____ (成交供应商名称)：

你方所递交的_____ (项目名称)的响应文件已被我方接受，
被确定为成交供应商。

成交价：_____

请你方在接到本通知书后的____日内到_____ (指定地点)
与我方签订采购合同，并按采购文件第二章“供应商须知”第7.6款规定向我方递交履
约保证金。

特此通知。

采购人：_____ (盖单位公章)

_____年__月__日

第三章 评审办法

		响应文件有效期	符合第二章第3.3.1项规定
		响应保证金	符合第二章第3.4.1项规定
		技术方案	符合第二章第3.6款规定
		质量标准	符合第一章第2条规定
		完成期限	符合第一章第2条规定
		合同条款	符合第二章第1.10.1项规定
		对非关键条款的偏差	偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定
	
3.1.1		评审价格	
条款号		条款内容	编列内容
3.2 评审价格比较和排序(最低价法)			
3.2		供应商并列时确定供应商优先顺序的规则	<input type="checkbox"/> 由谈判小组投票决定 <input type="checkbox"/> 由谈判小组抽签决定 <input type="checkbox"/> 其他方法：_____
3.2 综合评分和排序(综合评分法)			
3.2.1		分值构成 (总分100分)	(1) 商务部分： <u>15</u> 分 (2) 技术部分： <u>25</u> 分 (3) 报价： <u>60</u> 分
3.2.2(2)		评审基准价计算方法	按照以下方法计算评审基准价： 评审基准价的计算：以不含税价计算 <input checked="" type="checkbox"/> 按有效报价的算术平均值为评审基准价： 有效响应人家数为N， $0 < N \leq 5$ 时，所有有效报价的算术平均值为评审基准价； $5 < N \leq 10$ 时，所有有效报价去掉1个最高报价和1个最低报价后的算术平均值为评审基准价； $10 < N \leq 20$ 时，所有有效报价去掉2个最高报价和2个最低报价后的算术平均值为评审基准价； $N > 20$ 时，所

			<p>有有效报价去掉3个最高报价和3个最低报价后的算术平均值为评标基准价。</p> <p>无效报价、响应被否决的供应商，其报价不参与评审基准价的计算。</p>
条款号及名称		评分因素	评分标准
3.2.3 (1)	商务评分标准	<p>供应商近5年业绩及履约证明（2018年10月1日至今，以合同签订时间为准）</p>	<p>6</p> <p>近5年内具有类似项目业绩（类似业绩指灌溉材料供货或灌溉材料安装、灌溉运维等），有1项加1分，最多加至4分；能够提供1份履约证明或供应商评价，证明或评价结果良好的，有1项加1份，最多加至2分。</p>
		资信证明	<p>2</p> <p>能够提供开户行提供的无欠款信用报告，得2分</p>
		付款方式	<p>2</p> <p>响应采购方付款方式得2分</p>
3.2.3 (2)	技术评分标准	项目技术方案	<p>25</p> <p>1. 一档（20.1—25分）技术方案全部满足项目总体技术参数要求外，灌溉材料有详细完整的品牌信息，有保质年限长的品牌优先。灌溉材料安装能够满足实际需求。灌溉运维能够按照采购方要求执行。</p> <p>2. 二档（10.1—20分）存在部分不满足项目总体技术参数要求的情况，但不影响整体使用性能，技术方案简单。灌溉材料安装能够满足实际需求，灌溉运维能够按照采购方要求执行。</p> <p>3. 三档（0—10分）不满足项目总体技术参数要求的情况。</p> <p>根据投标人提供的技术方案和设备清单的优劣，由评委集体讨论确定各投标人技术方案所属档次，由评委在各档次内独立打分。</p>
		售后服务	<p>5</p> <p>1. 一档（3.6-5分）售后服务满足需求，并优于其他，响应到厂处理问题时间小于24h。</p> <p>2. 二档（2.1-3.5分）售后服务满足需求，响应到厂处理问题时间大于24h，小于48h。</p> <p>3. 三档（0-2分）售后服务一般或没有。</p> <p>由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣或响应到厂处理问题时间最短，集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。</p>
3.2.3 (3)	报价评分标准	<p><input checked="" type="checkbox"/>方法一：按有效报价的平均值作为基准值，基准值为满分60分，有效报价每高于基准价1%的减1分，有效报价每低于基准价1%的减0.5分，扣减至45分为止。</p> <p>中间值线性插入，小数点后保留2位，四舍五入。</p>	
3.2.3 (4)	其他因素评分标准

1 评审方法（最低价法）

本次评审采用最低价法。谈判小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3.1款规定的方法确定供应商最终报价的评审价格，并按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交供应商。

1. 评审方法（综合评分法）

本次评审采用综合评分法。采购小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3.2款规定的评分标准进行打分，并将得分最高的推荐为成交供应商。

2. 初步评审标准和程序

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 初步评审程序

2.2.1 采购小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，采购小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

2.2.3 经供应商澄清、说明和补正后仍不满足初步评审要求的响应文件（即响应文件不满足本章第2.1款规定的任一项标准），其响应文件将被视为无效，采购小组应告知有关供应商。

2.2.4 供应商有串通（符合第2.2.8、2.2.9、2.2.10项情况）、以各种方式弄虚作假、行贿（如一切商业贿赂行为，以及对从事采购与招投标活动的各类相关人员进行利益输送，或其它可能影响公正执行工作的行为）、不遵守国家法律法规或地方性规章制度，在采购与招投标过程中恶意诽谤、诬告陷害其它竞争对手的不良行为等违法行为的，其响应文件将被视为无效，其响应保证金将被没收。同时将处以成交与中标项目金额千

分之五以上千分之十以下的罚款，对串通投标单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。并且该供应商将被列入采购人供应商黑名单（供应商“黑名单”每年发布一次，并在 EPS 系统中公示），进行供应商淘汰，永久禁止与采购人及下属单位开展业务；

2.2.5 供应商成交后无正当理由拒不签约或拒不履行合同的，至少进行采购人分子公司供应关系关闭，也可进行采购人各一级经营单位，华商中心供应关系关闭或***品类供应关系关闭，关闭期一年；

2.2.6 接到成交通知后，因供应商原因未能按时签约，经两次催促后，在规定时间内仍未签约的，可进行采购人单条供应关系关闭或采购人分子公司供应关系关闭，关闭期半年。

2.2.7 上述行为情节严重的，采购人将移交公安经侦部门进行刑事调查。

2.2.8 有下列情形之一的，属于供应商相互串通响应报价：

- （一）供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；
- （二）供应商之间约定成交供应商；
- （三）供应商之间约定部分供应商放弃响应报价或者成交；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同响应报价；

（五）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

2.2.9 有下列情形之一的，视为供应商相互串通响应报价：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应报价事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装；
- （六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.2.10 有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通响应报价：

（一）采购人在规定的集中开启响应文件时间前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（二）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、评审委员会成员等信息；

（三）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；

- (四) 采购人授意供应商撤换、修改响应文件；
- (五) 采购人明示或者暗示供应商为特定供应商获得成交提供方便；
- (六) 采购人与供应商为谋求特定供应商获得成交而采取的其他串通行为。

3. 详细评审标准和程序

3.1 评审价格确定

3.1.1 除评审办法前附表另有规定外，评审价格以最终报价的大写不含税价格为准。

3.1.2 评审价格超过最高限价（如有）的，其响应文件将被视为无效。

3.1.3 采购小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

3.1.4 最终报价有算术错误或其他错误的，采购小组按以下原则进行修正，并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

- (1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
- (3) 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；
- (4) 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

最终报价的算术错误修正不改变评审依据的最终总报价。当修正后的总报价高于原最终报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如采购小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原最终报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

3.2 评审价格比较和排序(最低价法)

谈判小组对评审价格进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序。供应商评审价格相等时，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

3.2 综合评分和排序(综合评分法)

3.2.1 分值构成

- (1) 商务部分：见评审办法前附表；
- (2) 技术部分：见评审办法前附表；
- (3) 报价：见评审办法前附表；
- (4) 其他评分因素：见评审办法前附表。

3.2.2 评审基准价计算

- (1) 评审价格：评审价格为按照本章第3.1.1项规定确定的价格。
- (2) 评审基准价计算方法：

按有效报价的算术平均值为评审基准价：

有效响应人家数为N， $0 < N \leq 5$ 时，所有有效报价的算术平均值为评审基准价； $5 < N \leq 10$ 时，所有有效报价去掉1个最高报价和1个最低报价后的算术平均值为评审基准价； $10 < N \leq 20$ 时，所有有效报价去掉2个最高报价和2个最低报价后的算术平均值为评审基准价； $N > 20$ 时，所有有效报价去掉3个最高报价和3个最低报价后的算术平均值为评审基准价。

按最低有效报价作为评审基准价。

无效报价、响应被否决的供应商，其报价不参与评审基准价的计算。

3.2.3 评分标准

- (1) 商务评分标准：见评审办法前附表；
- (2) 技术评分标准：见评审办法前附表；
- (3) 报价评分标准：

报价得分可采用如下方法计算：

方法一：按有效报价的算术平均值为评审基准价：

偏差率=(供应商评审价格-评审基准价)/评审基准价×100%

①如果供应商的评审价格>评审基准价，则报价得分=F-偏差率×100×E₁；

②如果供应商的评审价格≤评审基准价，则报价得分=F+偏差率×100×E₂；

其中F为本章第3.2.1(3)目规定的报价所占的分值；E₁是评审价格每高于评审基准价一个百分点的扣分值、E₂是评审价格每低于评审基准价一个百分点的扣分值，E₁可大于或等于E₂。E₁、E₂的取值见评审办法前附表。中间值线性插入。

方法二：按最低有效报价作为评审基准价：

偏差率=(供应商评审价格-评审基准价)/评审基准价×100%

报价得分=F-偏差率×100×E₃

其中F为本章第3.2.1(3)目规定的报价所占的分值；E₃是评审价格每高于评审基准价一个百分点的扣分值。E₃的取值见评审办法前附表。

方法三：按最低有效报价作为评审基准价：

评审基准价为满分F分，其他报价得分=F×基准价/有效报价。

其中F为本章第3.2.1(3)目规定的报价所占的分值。

小数点后保留2位，四舍五入。

报价得分计算方法见评审办法前附表。

(4) 其他因素评分标准：见评审办法前附表。

3.2.4 评分。采购小组成员按照评分标准独立对供应商的商务、技术和其他内容直有评分。报价评分由采购小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.5 汇总。采购小组汇总每个成员对供应商的评分总分，每个供应商的评分总分的算术平均值为供应商最终得分。

3.2.6 采购小组对供应商最终得分进行比较后，按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。当最终得分相等时，以评审价格低的优先；当评审价格也相等时，以技术得分高的优先；当技术得分也相等时，由采购小组投票决定。

4. 评审结果

4.1 推荐成交供应商

采购小组应在书面评审资料中按照综合得分最高的向采购人推荐成交供应商。

第四章

合同

(参照中粮糖业相应工程、服务、货物等合同范本编写)

中粮糖业甘蔗糖部

广西益兴现代农业科技发展有限公司
2024年甘蔗种植灌溉项目合同

甲方：广西益兴现代农业科技发展有限公司

乙方：

合同签订地点：广西崇左市

甲方合同编号：

乙方合同编号：

合同签订日期： 年 月 日

【广西益兴现代农业科技发展有限公司】（以下简称甲方）与【XXX公司】（以下简称乙方）就乙方为广西益兴现代农业科技发展有限公司 2024 年甘蔗种植灌溉项目向甲方提供的设备供货、管沟开挖回填、材料安装、故障维修、灌溉运行管理，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1. 本合同标的（包括设备供货、管沟开挖回填、材料安装、故障维修、灌溉运行管理）。

序号	名称	规格型号	单位	数量	含税单价 (元)	备注
一、2024年益兴农业种植灌溉材料						
1	PVC给水管	Φ110*0.8MPa	米	1		
2	PVC给水管	Φ75*0.8MPa	米	1		
3	PVC给水90度弯头	Φ110	只	1		
4	PVC给水90度弯头	Φ75	只	1		
5	PVC给水三通	Φ75	只	1		
6	PVC给水三通	Φ110	只	1		
7	PVC给水球阀	Φ75	只	1		
8	塑料蝶阀	DN150	只	1		
9	PVC胶水	0.5KG	瓶	1		
10	PVC给水直接	Φ110	只	1		
11	PVC给水直接	Φ75	只	1		
12	PE抢修接头	DN160	套	1		
13	PE抢修接头	DN125	套	1		
14	PE抢修接头	DN110	套	1		
15	PE抢修接头	DN75	套	1		
16	输水软带	3寸	米	1		
17	管箍	3寸	只	1		
18	软带旁通	Φ16	只	1		
19	滴灌带	Φ16*0.2*300	米	1		
20	滴灌带	Φ16*0.3*300	米	1		

21	滴灌带接头	Φ 16	只	1		
22	旁通打孔器	Φ 14	把	1		
23	不锈钢立式增压泵	三相3KW	台	1		吸程6-8m、 扬程40m、流 量12m ³
24	自吸清水泵	三相1.5KW	台	1		吸程6-8m、 扬程17m、流 量10.35m ³
25	PVC旁通	Φ 16	个	1		
26	PVC给水变径接头	Φ 110*63	只	1		
27	PVC给水变径接头	Φ 75*63	只	1		
28	PVC给水变径接头	Φ 75*32	只	1		
29	PVC给水异径三通	Φ 75*32	只	1		
30	PVC增接口	Φ 110*32	只	1		
31	PVC外螺纹接头	Φ 63*2寸	只	1		
32	PVC内螺纹接头	Φ 32*1寸	只	1		
33	法兰	Φ 75	套	1		
34	法兰	Φ 110	套	1		
35	PVC给水球阀	Φ 32	只	1		
36	真空破坏阀	2寸	个	1		内螺纹
37	排气阀	1寸	个	1		外螺纹，大 款
38	电磁阀	2.5寸	个	1		法兰接口
39	电磁阀	4寸	个	1		法兰接口
40	无线控制器	4G 1控1	个	1		太阳能供电
41	智能控制箱	7寸触摸屏	台	1		可远程APP 控制并能和 水泵控制器 联动
42	无线土壤温湿度传感器	水分0-100%、温度 -20℃ -60℃	台	1		
43	气象站	五要素（风速、风向、 空气湿度、空气温度、 降雨量），带LED屏	台	1		
44	摄像头	4G 双摄像 800 万像素、128G	套	6		太阳能供 电，带立柱
45	生料带	10米/卷	卷	1		

46	方钢管	0.4*0.6cm/3米	根	1		镀锌
47	阀门防护栏	长*宽*高0.6*0.5*3	座	1		
48	全自动过滤系统	80m ³ /h,	套	1		3个3寸离心叠片过滤器组合(120目)
49	施肥系统	2m ³ 塑料溶肥桶+搅拌机+1.5KW注肥泵	套	1		
50	主输水管网连接	Φ160*0.8mpa	组	1		PVC输水管及配件、安装
51	输水支管道延伸	Φ75*0.8mpa	米	1		PVC输水管及配件、安装
52	出水口	Φ75	处	1		PVC管及配件、开挖、安装
53	变频控制柜	37KW	套	1		包含压力变送器(0-1.0MPa)
54	PVC给水管	Φ63*1.0MPa	米	1		
55	PVC给水管	Φ32*1.25MPa	米	1		
二、灌溉管道开挖、回填						
1	灌溉管道开挖回填	深1米、宽0.4米	米	1		
三、管道漏水维修						
1	地下管道漏水维修	地理Φ315PE管、Φ160PVC管、Φ125PE管、Φ110PVC管、Φ75PVC管漏水处人工开挖	处	1		
四、灌溉运行管理						
1	基地灌溉运行管理	每3-4天灌溉1次；滴灌带脱落连接。	亩	1		
合计						
1、按实际发生开具普通发票。 2、费用已包含采购文件中要求的所有灌溉材料、管沟开挖回填、安装、管道漏水维修、灌溉运行管理、机井及配套工程等内容的货物运输、卸车、安装、检测、试运行、验收、						

	<p>服务等所有费用。</p> <p>3、交货（施工）地点：广西益兴现代农业科技发展有限公司邕围基地。</p> <p>4、合同总工期：自签订合同之日起300个日历天内完成供货、安装、调试、维修及运行管理。因不可抗力或经甲方同意，工期可顺延，如因甲方原因造成工期逾期，须由甲方出具相关函件证明。</p> <p>5、合同为固定单价，不受项目设备材料发生大幅市场波动时影响。</p>
--	--

1.1 乙方为甲方设计制造并提供系统所需的设备及材料或工程内容。乙方的所有供货及服务必须完全满足技术规格的要求，技术规格详见合同附件1《技术协议》；

1.2 乙方向甲方提供所供设备或工程包含以下服务：设计、培训、运输（含二次运输、吊卸）、装卸、安装、维修、测试验收的服务、质量保证、售后服务以及伴随服务等，伴随服务包括但不限于：

1.2.1 实施或监督所供货物或工程的现场组装施工和试运行；

1.2.2 提供货物或工程组装和维修所需的工具；

1.2.3 为所供货物或工程的重要配件提供详细的技术资料，包括规格说明文件等；

1.2.4 在双方商定的一定期限内对所供货物或工程实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

1.2.5 在甲方项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对甲方人员进行培训。

1.3 乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保上作的进度符合合同附件的要求。

二、付款

1. 付款方式

1.1 本合同使用货币种类为：人民币。

1.2 付款方式：100%银行电汇

1.3 结算以甲方实际需求，甲乙双方实际验收的材料供应量、管沟开挖回填数量、材量安装量、故障维修量、运行管理面积数量为结算依据。

1.4 合同款项的支付：

1.4.1 结算以甲方的实际需求、甲乙双方实际验收的材料供应量、管沟开挖回填数量、材料安装量、故障维修量、运行管理面积数量为结算依据，验收单以加盖双方合同

章为付款凭证，并按单次验收量对应金额开具普通发票。

1.4.2乙方进行提供材料、灌溉管沟开挖回填、材料安装、故障维修、运行管理后，待甲方逐一进行验收合格，且收到乙方开具相应金额有效发票后，次月结算付清。

2. 履约保证金的交付及退还

履约保证金金额：（人民币大写）伍仟元整（¥5000元）。乙方于中标通知书发布后由投标保证金直接转换成履约保证金。甲方于项目全部验收合格后60个工作日内将全额履约保证金无息退还给乙方。

3. 扣除

根据本合同的规定，如果乙方有赔偿和/或支付违约金的责任，经甲乙双方协商后，甲方有权从上述任何一笔未付款中扣除相应金额。

三、铭牌及标准

1. 铭牌

铭牌至少应该有下列内容（包括但不限于此）：设备名称、规格型号、制作厂家、主要技术参数、出厂年份等。

2. 标准：本合同所指的货物或工程及服务应符合相关国家行业标准、制造国国家标准及本合同约定标准。

四、交货及完工时间

1. 交货地点：广西益兴现代农业科技发展有限公司邕围基地指定现场。

2. 项目完工时间：自签订合同之日起180个日历日内完成供货、管沟开挖回填、安装、调试、维修、运行管理。因不可抗力或经甲方同意，工期可顺延，如因甲方原因造成工期逾期，须由甲方出具相关函件证明。

3. 运输费用已含在合同单价内由乙方承担。因运输过程造成的货物损坏或丢失，均由乙方负责修复或补齐，且交货期不能影响工期。

4. 货物包装、发运及运输

4.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

4.2使用说明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

4.3货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

4.4乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到前48小时通知甲方，以准备接货。

五、验收、质量保证

1. 乙方提请验收前应对产品数量、管沟开挖回填数量、安装数量、维修数量、运行管理面积等做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果证明文件应随货物交甲方。

2. 甲方对乙方所交货物依照本协议技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

3. 甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起五个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须到现场。

4. 乙方提供货物、管沟开挖回填、安装、维修、运行管理的质量保证按采购文件的规定执行。在保证期内因货物本身的质量问题或因乙方操作不当发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用；

贬值处理：由甲乙双方协议定价；

退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验及银行手续费等）。

5. 其他验收要求见合同附件、采购文件、投标文件。

6. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按所承诺的时间内到达甲方现场处理，乙方应对货物出现的所有质量及安全问题负责处理解决。

六、违约责任

1. 由于乙方原因项目质量未达约定要求，乙方应无条件返工，返工费用和因此而造成的经济损失由乙方承担，由此工期延误的，乙方还应按本条第3款承担逾期违约责任。

2. 因乙方施工管理不善导致的人身损害或财产损失等安全问题，造成的经济损失

由乙方承担。

3. 由于乙方原因造成逾期竣工的，工期逾期 ≤ 5 天的，乙方向甲方支付违约金合同总金额0.25%/天； $5\text{天} < \text{工期逾期} \leq 10$ 天，乙方向甲方支付违约金合同总金额0.5%/天； $10\text{天} < \text{工期逾期} \leq 15$ 天，乙方向甲方支付违约金合同总金额1%/天；逾期 > 15 天，甲方有权单方解除合同，双方据实结算，乙方应按合同总价的20%支付甲方违约金，并赔偿由此造成的甲方所有损失。

七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同根本目的不能实现时，一方可解除合同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续25天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、合同争议的解决

1. 本合同适用法律为中华人民共和国有关法律。

2. 凡与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商不能达成一致时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼费、律师代理费、交通费等相关费用由违约方承担。

九、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则承担由此给甲方造成的一切损失。

十、合同生效及其它

1. 本合同由双方法定代表人或其委托代理人签字加盖合同章，且乙方缴纳足额的履约保证金后生效起生效，本合同壹式【贰】份，甲方执壹式【壹】份，乙方执壹式【壹】份。

2. 没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

3. 合同履行中，如需修改或补充合同内容（但不能对本合同的内容作实质的改变），由双方协商另签署书面修改或补充协议并作为主合同不可分割的一部分。

十一、组成合同的文件

组成本合同的文件及效力等级如下：

1. 合同
2. 合同附件一：技术协议书
3. 合同附件二：廉洁协议书
4. 合同附件三：环保协议书
5. 合同附件四：安全协议书

甲方	乙方
单位名称：广西益兴现代农业科技发展有限公司 单位地址：广西壮族自治区崇左市江州区罗白乡岜围屯 法定代表人： 委托代理人： 电话号码：0771-7945188 传真号码：0771-7645288 开户行：广西崇左市工商银行友谊大道支行 帐号：2112123109100067813 税号：91451400077117215N 邮编：532204 签订日期：二〇二四年 月 日	单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话号码： 传真号码： 开户行： 帐号： 税号： 邮编： 签订日期：二〇二三年 月 日

合同附件 1：技术协议

技术协议

甲方：广西益兴现代农业科技发展有限公司

乙方：

经双方充分协商，甲方委托乙方广西益兴现代农业科技发展有限公司 2024 年甘蔗种植灌溉项目向甲方提供的货物、维修、运行管理。为了更好地执行合同的相关条款，特制订本技术要求，以资双方共同遵照。

第一条 项目的技术参数

序号	项目内容	规格型号	单位	数量	主要指标及技术要求
1	PVC 管	Φ110* 0.8MPa Φ75* 0.8MPa	米	-	1. 设备材质及规格： 1.1 管材质为:PVC-U 塑料管，管外径 110mm、75mm，承压 0.8MPa。
2	配件	1 寸、2.5 寸、4 寸、Φ16、Φ32、Φ63、Φ75、Φ110、Φ160、Φ75*63、Φ75*32 等	只、套	-	1. 主要配件要求： 1.1 给水管件； 1.2 控制设备。
3	输水带 滴灌带	3 寸 Φ16	米	-	1. 设备材质及规格： 1.1 管材质为:PE 塑料带，管外径 90mm、16mm，承压 0.1MPa。
4	安装、维修	管材、管件、输水带、滴灌带	米、只、套	-	1、主要管理要求： 1.1 安装 24 小时才能试水试压； 1.2 运行设备有渗水、漏水进行维修。
5	运行管理	甘蔗灌溉	亩	-	1、主要管理要求： 1.1 土壤相对湿度低于 50%进行滴灌； 1.2按照甘蔗需肥规律进行滴灌肥料。
6	管沟开挖 回填	管沟开挖、回填 (深 1 米、宽 0.4 米)	米	-	1、主要管理要求： 1.1 管沟开挖深度 1 米以上、宽度 0.4 米以上； 1.2管沟回填先回填松软细的泥土，然后回填大块泥块，压实。

第二条 项目涉及到的其他规范及技术要求：

1. 制作安装应符合但不限于以下技术规范：

SL207-98—1998 《节水灌溉技术规范》

GB50251-2010 《管道工程设计规范》

GB50242-2016 《给排水验收规范》

GB50150-2018《建筑电气设计规范》
GB50052—2009《供配电系统设计规范》

2. 灌溉材料安装及维修要求

2.1 管材安装抹涂胶水均匀，承插深度到位；地埋管道必须埋深1米以上；

2.2 管件安装抹涂胶水均匀，承插深度到位；管件安装处不能为受力点；

3. 调试要求

为了保证设备设施的正常运行，要求中标人在设备投入生产运行之日起，安排人员对设备运行情况进行维保，主要解决设备运行过程中发生的设备漏水质量问题，维保期限5天。

4. 培训要求（本项目无要求）

4.1 操作运行管理培训：中标人要安排技术人员对乙方的运行管理人员进行操作运行培训，培训课时不少于2个课时，并提供培训资料。

4.2 安装维护培训：中标人要安排技术人员对乙方的安装人员进行安装培训，培训课时不少于2个课时，并提供培训资料。

第三条 项目的供货、安装范围

序号	项目内容	规格型号	单位	数量	安装范围	备注
1	PVC管材	Φ160* 0.8MPa Φ110* 0.8MPa Φ75* 0.8MPa Φ63* 1.0MPa Φ32* 1.25MPa	米	-	1. 供货安装新植、宿根地块； 2. 包工包料。	安装工具自备
2	配件	1寸、2.5寸、4寸、 Φ16、Φ32、Φ63、 Φ75、Φ110、Φ160、 Φ75*63、Φ75*32 等	个、套	-	1. 供货安装新植、宿根地块。 2. 包工包料。	安装工具自备
3	滴灌带	Φ16*0.2*300mm	米	-	1. 供货安装宿根地块； 2. 包工包料。	安装工具自备
4	滴灌带	Φ16*0.3*300mm	米	-	1. 供货安装新植地块； 2. 包工包料。	安装工具自备
5	输水带	3寸	米	-	1. 供货安装新植、宿根地块； 2. 包工包料。	安装工具自备
6	管道漏水维修	管材、管件、输水带、滴灌带	米、只、套	-	1. 维修新植、宿根地块； 2. 包工包料。	安装工具自备
7	运行管理	甘蔗灌溉	亩	-	1. 新植、宿根地块灌溉管理； 2. 不包肥料。	骑行车辆自备
8	电器安装				1. 涉及电器安装调试。 2. 包工包料	安装工具自备

第四条 项目的品牌/厂家要求

序号	部件名称	标准	参数	品牌/厂家	备注
1	PVC 管材		Φ 160* 0.8MPa Φ 110* 0.8MPa Φ 75* 0.8MPa Φ 63* 1.0MPa Φ 32* 1.25MPa	蝶塑、 、华亚、大丰收 或同等质量品 牌。	
2	配件		1 寸、2.5 寸、4 寸、Φ 16、 Φ 75、Φ 110、Φ 160、Φ 75*63、Φ 75*32 等	华亚、耐特菲姆、 大丰收、亚通、 蝶塑或同等质 量品牌	
3	滴灌带		Φ 16*0.2*300mm-2.0L/h Φ 16*0.3*300mm-2.0L/h	大丰收、耐特菲、 蝶塑或同等质 量品牌	
4	输水带		3 寸	蝶塑、 大丰收、华亚或 同等质量品牌	
5	过滤系统、施 肥系统		80m ³ /h、2m ³ 、1.5KW	大丰收、耐特菲 姆	
6	电缆	YJV	按电机功率大小配置	安徽中盛电气 集团、江苏上 上、远东、桂 林国际、南宁 银杉或同等质 量品牌	
7	电动机		YE4 或 YVFE4	浙爆集团、湘潭 电机、重庆赛力 盟、卧龙、山东 力久、上海电机 厂或同等质量品 牌	
8	变频器			不低于变频器从 森兰 SB70 系列、 英威腾 GD350 系列、ABB880 系列得同等质量 品牌。	

第五条 项目验收

(一) 设备到货验收

货物运到甲方指定区域卸货后，按下表验收，明细如下：

验收内容	验收标准	验收方法
材料到 货验收	1. 设备品牌、规格、技术参数、数量与招标书一致； 提供说明书、使用说明书 2. 设备外观包装完好，无磕碰，无变形； 3. 硬件、软件、仪器仪表提供合格证、产品说明。	1. 现场查看并拍照，照片 不少于 2 张； 2. 按验收标准清点及测 量相关数据并填写在《灌 溉材料验收表》

（二）管沟开挖回填验收

管沟开挖回填完毕后，按下表验收，明细如下：

验收内容	验收标准	验收方法
验收	1. 管沟开挖深度大于等于 1 米。 2. 管沟开挖宽度大于等于 0.4 米。 3. 回填时先回填细土、待稀土回填超过 0.5 米再回填大块泥土。	1. 现场查看并拍照，照片不少于 2 张； 2. 现场测量，要有《管沟开挖回填验收表》

（三）材料安装及维修验收

设备设施安装或设备设施出现故障进行维修，按下表验收，明细如下：

验收内容	验收标准	验收方法
管道漏水维修验收	1. 设备设施安装或设备设施出现故障漏水，按照《管道输水灌溉工程技术规范》进行维修。 2. 维修完毕进行 1KG 压力连续试压 1 小时无漏水。	1. 现场查看并拍照，照片不少于 2 张； 2. 现场测量，要有《材料安装/灌溉维修验收表》

（四）运行管理验收

设备正常运行至年度灌溉结束，按下表验收，明细如下：

验收内容	验收标准	验收方法
运行验收	1. 按照设计面积、土壤含水量分区进行灌溉，灌溉过程中无漏水； 2. 不同时期根据设计加入水溶肥进行灌溉。 3. 分阶段验收面积数量、以实际灌溉面积为准。	1. 现场查看并拍照，照片不少于 2 张； 2. 现场测量，要有《灌溉运行管理验收表》

（五）质保期验收

灌溉期间设备运行正常，无任何质量问题即为质保期验收合格。验收明细如下：

验收内容	验收标准	验收方法
质保验收	1. 按设备到货验收标准、管沟开挖回填验收标准、维修验收标准、运行验收标准进行验收。	参照到货验收、管沟开挖回填验收、材料安装及维修验收及运行验收方法进行验收

（五）其他

未列出的验收要求，按国家有关标准进行验收。

第六条 乙方的技术服务

（一）乙方在合同生效后 10 天内向甲方提供项目设计需要的技术数据。

（二）乙方向甲方提供如下的技术资料。设备出厂时，必须随机交付技术资料，其内容包括：

1. 设备供货清单及设备装箱清单（一份）。
2. 设备操作说明：详细说明。
3. 设备结构图纸、设备装配图纸、电箱电气原理图及主要零配件图纸（一份）。
4. 以上资料需要同时提供电子版及纸质版，本项目中无相关文件则无需提供。

第七条 乙方的免费技术服务

1. 甲方对乙方提供的设备有疑问的，乙方负责 24 小时内给予答复及派人处理。

2. 质保期内属制造方面的问题，乙方负责免费维修。

第八条 本协议作为《广西益兴现代农业科技发展有限公司 2024 年甘蔗种植灌溉项目合同》的附件，与购销合同具有同等的法律效力。本协议一式贰份，双方各执壹份；本协议自双方签字、盖章之日起生效；工程款付清后，本协议自动失效。

甲方：广西益兴现代农业科技发展有限公司

乙方：

签订时间：

签订时间：

附件2. 廉洁合同

廉洁合同（2024-A）

项目名称：广西益兴现代农业科技发展有限公司甘蔗种植灌溉项目

合同编号：

甲 方：广西益兴现代农业科技发展有限公司

乙 方：

为规范广西益兴现代农业科技发展有限公司 2024 年甘蔗种植灌溉项目的招、投标工作，防止违法违纪事件的发生，经甲方、乙方协商同意，双方将严格执行以下条款。

一、甲方的权利和义务

（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方在采购及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露采购过程中的商业秘密。

（三）甲方的工作人员在采购过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在采购及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在采购及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解采购过程中的商业秘密。

（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在48小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。

三、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，甲方将依据党纪、公司有关规定对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

(二) 乙方工作人员违反廉洁责任，经调查属实，甲方及其代理机构有权退回其投标；对中标的乙方，甲方及其代理机构有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的0.5~10%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，中粮控股股份有限公司系统各企业不再考虑与乙方的合作。

四、合同的生效

(一) 本合同在双方签字/盖章后生效。

(二) 本合同一式贰份，双方各执一份。

(三) 本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

监督联络方式：

中粮糖业纪委联系方式：办公电话010-85017235

通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。

甲方：广西益兴现代农业科技发展有限公司

法定代表人（或授权代表）签字：_____

签字日期：_____

乙方：

法定代表人（或授权代表）签字：_____

签字日期：_____

附件3. 环保协议书

环保协议书(2024-A)

甲方（发包方）：广西益兴现代农业科技发展有限公司

乙方（承包方）：

为做好施工/服务现场环境保护工作，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规章，经甲乙双方平等协商，达成一致意见，自愿签订本协议，并在施工/服务过程中共同遵守本协议的各项规定，协议如下：

第一条 甲方权利、义务、责任

（一）甲方权利

- 1 甲方有权对作业现场进行监督、检查，对违反节能环保法律法规的行为，有权提出整改要求。
- 2 甲方有权要求乙方不得在甲方管辖范围内使用国家明令淘汰的机器、设备设施。
- 3 甲方有权监督乙方合法合规处置作业产生的固体、液体、气体等所有废弃物。
- 4 乙方作业过程中违反国家有关法律法规，受到行政、经济、刑事处罚的，甲方有权决定单方面终止与乙方之间的作业项目合同及本协议，无需承担任何提前解除合同的责任。

（二）甲方义务

协调作业现场、节能环保管理等各部门的关系。

（三）甲方责任

- 1 认真贯彻国家和地方有关环境保护的方针、政策，严格执行有关法律法规标准等。
- 2 负责向乙方宣贯国家、地方及甲方公司环境保护相关法律法规、方针、政策及管理规定，要求乙方严格执行。

第二条 乙方权利、义务、责任

（一）乙方权利

乙方有权利要求甲方提供有关环境保护的相关管理规定。

（二）乙方义务

1 遵守国家、甲方所在地及甲方有关环保施工的规定、标准和要求，定期对作业人员进行环保法规知识宣贯培训，并接受甲方的监督管理。

2 配合、服从甲方对作业现场节能减排和环境保护的检查，对检查发现的问题无条件进行整改。

3 乙方配备的全部机器设备、设施符合国家节能减排、环境保护相关法律法规要求。

（三）乙方责任

1 固废

1.1 施工作业产生的固废分类定点放置并及时合法合规处置。处置时向甲方报告处置地点，提供处置单位资质。

1.2 土建施工挖出的泥土砂石等须及时填埋洒水，恢复原状。

1.3 滤泥、白泥、环保污泥、锅炉灰渣等固废拉运处置时保持现场及路面干净，如有掉落及时清扫。

2 危废

2.1 乙方在施工过程中使用有毒有害物质如油漆、涂料、机油等，应做好防泄漏储存措施，以免泄漏危害环境。

2.2 施工过程产生的废机油、废机油桶、废油漆桶、石棉废物等危险废物联系有资质的第三方进行处置。处置时向甲方报告处置地点，提供处置单位资质。

3 噪声

3.1 乙方施工产生的噪声，须符合国家规定的施工环境噪声排放标准。同时应采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影响。

3.2 乙方应加强机动车辆维修和保养，机动车辆噪声符合国家规定的排放标准。

3.3 乙方机动车辆进入甲方项目/服务现场严禁使用喇叭。

4 水

4.1 禁止向施工现场周边排放油类、酸液、碱液或者有毒废液。

4.2 禁止向施工现场周边水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性或中放射性物质的废水。

5 气

5.1 施工现场禁止焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

5.2乙方应加强机动车辆维修和保养，机动车辆尾气符合国家规定的排放标准。

6 无组织排放

6.1容易产生扬尘的施工现场、清扫地面时须洒水，运输建筑垃圾需加盖篷布等，以免粉尘弥漫，污染环境。

6.2临时堆放的土方采取彩条布覆盖等措施，以防尘土飞扬。

7 其它

7.1乙方施工/服务现场环境须遵守环境管理体系及法律法规有关作业场所的要求，场地功能划分及标识清楚，物资规范堆放和储存，保持现场的整洁有序。

7.2乙方应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少施工废水、废气、固废及噪声产生。

7.3乙方使用的车辆必须具备国家法规和甲方所在地环保政策及相关规定的资质和要求，并在项目/服务实施过程中严格遵守法规及相关政策、规定。

7.4乙方车辆上路前应当规范装载、严禁超载，并清洗干净车轮、车身。对运输货物做好防尘、防洒落、防渗漏、防倾覆等措施，运输洒落时及时清扫，保持现场环境清洁卫生，杜绝环保污染隐患。造成他人人身、财产损害或环保赔偿的，乙方应当依法承担法律责任或赔偿责任。

7.5乙方在施工现场根据区域大小合理设置1-2个固废临时储放点，安排人员每天打扫一遍施工现场，每十天清理一次临时储放点。临时储放点设置超过2个时须报经甲方安全环保部同意。

第三条 考核

（一）乙方未按要求每天打扫施工现场的，由甲方安排人员打扫并按70元/人/小时扣款；施工作业产生的固废未及时合法处置的，由甲方联系第三方合法处置并按以下标准考核乙方：1.一般固废：500元/吨扣款；2.危险废物：6500元/吨扣款。

（二）乙方违反甲方各项环保管理规定的，第一次扣200元、第二次扣500元、第三次扣1000元。累计违规四次以上的，第四次起每次扣2000元，视情况作停工整顿处理，停工所造成的损失由乙方负责。

（三）若因乙方责任导致当地居民上访或当地环保管理部门对甲方提出整改、整顿或处罚的，将由乙方自行承担所有责任，并负责赔偿甲方由此带来的经济损失。

第四条 补充条款

甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合项目作业实际，经协商一

致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。

第五条 协议生效

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订承包合同相同。本协议一式四份，由甲方、乙方各持两份。

甲方(盖章)：广西益兴现代农业科技发展有限公司 乙方(盖章)：

企业负责人(签字)：

企业负责人(签字)：

或者委托代理人(签字)：

或者委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

附件4：安全协议

安全协议书（2024-A）

甲方（发包方）：广西益兴现代农业科技发展有限公司

乙方（承包方）：

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和甲方有关安全生产管理规定，明确甲乙双方的安全职责，确保该项目的安全生产、稳定运营，乙方人员在甲方工作期间的人身安全，避免生产安全事故的发生，经双方协商一致签订本协议。

一、项目名称及期限：

（一）项目名称：

（二）项目期限：自 年 月 日起，至 年 月 日结束。

二、协议内容：

（一）甲方的权利、义务、责任

1 权利

1.1 对乙方提供的单位资质、人员资质等资料进行审核并备案。制定乙方作业人员准入标准，明确年龄、性别、文化程度、工作经验和作业资质等内容。

1.2 对乙方提供的乙方作业人员健康检查报告等资料进行审核并备案。

1.3 对乙方提供的乙方作业人工伤保险或雇主责任险等资料进行审核并备案。

1.4 有权对乙方机械设备、器具进行安全检查。

1.5 对乙方作业人员在工作中履行安全管理协议、遵章守纪情况进行监督检查，对发现乙方作业人员存在的违章违纪行为，及时进行教育并要求其整改。对不听劝告、严重违章违纪者，甲方有权将其驱逐出厂。

1.6 甲方有权审查乙方相应的作业资格证书、作业方案 and 外包商、作业现场的设备、设施、建（构）筑物和人员作业安全状况等。

1.7 甲方对乙方的安全生产工作统一协调、管理，甲方有权对乙方施工作业区的设备、设施、建（构）筑物和人员作业安全状况进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促乙方进行整改。甲方有权提出撤换外包方项目经理、安全管理负责人。

1.8 乙方因自身原因作业人员不足，无法按时完成甲方工作任务，为不影响作业工期，甲方有权自行或委托第三方代为执行上述工作，所产生的费用由乙方负责。

1.9 乙方作业过程中违反本协议规定或国家有关法律法规，甲方有权决定单方面终止与乙方之间的项目合同及本协议，而无需承担任何提前解除合同的责任。由此给甲方造成损失的，乙方应给予甲方赔偿且甲方有权向乙方主张项目总金额 30%的违约金。

2 义务

2.1 负责对乙方进行进场安全技术交底，告知甲方的安全管理制度标准、作业场所安全风险、事故应急和报告要求等。甲方有义务对乙方的安全奖惩情况进行告知。

2.2 作业现场有两个以上单位交叉作业有可能危及对方安全或影响施工作业进度时，甲方有义务统一协调管理，督促双方签订安全管理协议。

3 责任

3.1 监督乙方将乙方作业人员纳入乙方从业人员统一管理，甲方对乙方的工作量或者工作成果的数量和质量进行监管。

3.2 甲方负责向乙方如实告知根据甲方能力所知的作业场所和岗位存在的危险因素，要求乙方制订防范措施以及事故应急预案。

3.3 甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导，应当监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。

(二) 乙方的权利、义务、责任

1 权利

1.1 乙方有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对安全生产工作提出建议。

1.2 乙方有权对作业场所安全生产工作中存在的问题提出检举、和整改建议；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

1.3 乙方应组织相关单位及外包单位对其所从事的作业活动开展危险源辨识工作，并将危险源辨识的内容作为安全技术交底和安全生产工作交底的其中内容之一。

2 义务

2.1 乙方应对作业人员进行安全生产教育和培训，确保作业人员掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，同时对本单位员工开展“三级”安全教育。

2.2 乙方及乙方作业人员有义务严格遵守甲方的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。

2.3 乙方对甲方所提供的作业相关的项目资料必须保密，非经甲方书面同意不能向外透露，作业完毕后，应及时退还甲方。

2.4 乙方有义务配合、服从甲方对作业现场的安全检查，对检查发现的安全隐患无条件进行整改。

3 责任

3.1 必须具有独立的法人资质，具备核准从事相关经营范围的资质，在签订协议前将其相关的资质证书复印件交甲方备案，并对其真实性、合法性、有效性负责。对本协议中的作业项目承担安全主体责任。

3.2 应根据有关法律法规规定和甲方要求设置安全生产管理机构，配备专职/兼职的安全生产管理人员，对作业全程要进行安全生产管理，督促乙方人员遵守甲方的安全生产管理制度和甲方的安全生产秩序，接受甲方的安全生产监督管理。

3.3 按照国家安全生产的相关法律法规及甲方安全生产管理体系要求，建立健全作业现场安全管理制度，及以安全生产责任制为核心各项安全生产管理制度、流程，并严格执行。配备专职安全管理人员，落实安全生产责任制，定期召开或参加甲方组织的安全会议。

3.4 在编制作业方案时，安全措施、事故预案及发生事故报告机制必须同时制定。在发生安全事故后应积极配合甲方组织开展的对事故的相关调查。

3.5 乙方及乙方作业人员应当制定本单位的安全生产培训工作计划，在作业项目开工前必须对参加作业人员进行安全教育和培训和考试，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。每日开展安全检查，做好相关记录，落实各项规章制度和安全操作规程，消除人的不安全行为和物的不安全状态。乙方在项目作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

3.6 对乙方的作业区域现场设备设施及作业人员的安全负责，对作业区域的安全生产状况负责，并负责事故统计向政府主管部门及甲方上报和调查处理（或参与协助调查处理）。

3.7 乙方必须和参与项目的乙方施工人员签订符合劳动法要求的用工合同或劳务合同，并购买工伤保险或雇主责任险（购买保险金额不低于【120】万元/人），其中身故赔偿金额【100】万元/人、医疗保险保额金额【20】万元/人，向甲方提供保单复印件材料。

3.8 负责为乙方人员办理相应作业资质，并将复印件交甲方备案。

3.9 负责为乙方人员进行健康体检，涉及职业危害的岗位要落实好员工上岗前、在岗、离岗的职业健康检查，并将检查报告复印件交甲方备案，并留存相关资料。不得安排未经上岗前职业健康检查的人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业。

3.10 负责为员工提供符合国家相关质量标准要求的该作业岗位必须配备的劳动防护用品（如反光背心、安全帽、双钩安全带、安全绳、手套、防护眼镜、墨镜、劳保鞋、防

护面罩、口罩、护耳器等) 并督促作业人员规范佩戴、使用, 并监督指导作业人员正确使用劳动防护用品。

3.11 乙方人员在工作中发生伤亡事故时, 乙方及时开展对伤亡人员的救援救治工作, 保护好事故现场, 承担伤亡人员的医疗费用、工伤认定、保险索赔及相关的善后处理工作。

3.12 乙方人员在申请进行职业病诊断、鉴定时, 乙方负责处理职业病诊断、鉴定事宜, 并如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业危害接触史等资料。

3.13 乙方人员发生变更情况应及时书面告知甲方并履行人员变更手续。

3.14 乙方不得擅自对施工现场各类安全环保设施措施、安全标志、警示牌等进行变动拆除, 如确需变动拆除的, 必须经甲方安全环保管理人员同意, 并由乙方采取必要措施后方可变动拆除。乙方擅自变动拆除所造成的后果, 均由乙方自行负责, 承担后果。

3.15 乙方需按照甲方安全生产费用管理制度等相关制度要求, 制定《年度安全生产费用使用计划》报甲方备案并严格实施。

3.16 乙方作业人员及非乙方作业人员在乙方作业区域内发生非因甲方原因导致的任何事故, 均由乙方自行负责, 并按国家的法律法规进行事故处理并承担全部责任及损失, 与甲方无关。

3.17 乙方对作业区域现场在作业开始前已有或毗邻建(构)筑物、设备、设施、地下管线(网)或特殊作业环境可能造成损害的, 须采取相应的安全防护措施, 并承担损坏赔偿责任。

3.18 乙方作业区域的作业设备、临时用电设施、脚手架、出入口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位, 设置明显的安全警示标志, 危险警示标志符合国家标准。

3.19 乙方应遵守甲方各项安全管理规定, 办理作业许可, 规范开展现场作业, 文明作业, 保障作业全过程中的作业安全。

3.20 乙方应加强作业现场应急管理, 完善应急预案, 配备现场作业所需的应急资源, 并加强培训和演练。

3.21 乙方作业过程中违反国家有关法律法规, 受到行政、经济、刑事处罚的, 一律由乙方自行承担责任。

3.22 乙方保证安全投入落实到位、专款专用, 不断完善和改进项目现场安全生产条件。

3.23 作业前应提交如下材料:

3.23.1 营业执照复印件、安全管理机构设置和安全管理机构配备文件。

3.23.2 安全生产“三项制度”（即：安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程）。

3.23.3 制定项目施工方案和应急预案。

3.23.4 作业人员的《三级安全教育表》和考试合格材料。

3.23.5 乙方与作业人员签订的劳动合同。

3.23.6 法人身份证复印件、法人或现场负责人《安全管理培训合格证书》。

3.23.7 作业人员 县级以上医院“健康体检”表，涉及到职业卫生管理岗位的，还需提供职业健康体检表。

3.23.8 人员花名册及提供所有作业人员身份证复印件。

3.23.9 缴纳的保险材料。

3.23.10 特殊作业人员清单、特种作业资格证复印件、从事特种设备安装、检修、维护作业的提供相应的资格证书等。

3.23.11 乙方工器具清单包含合格证，主要设备设施、工器具是否满足维护检修的安全、技术要求等。

3.23.12 相关方劳动防护用品清单，提供检验合格证。

3.24 乙方携带的工具、设备设施必须符合国家法律法规、规范等安全要求（如室外电箱为防水型、主电缆要有火线、零线和地线之分、接地线为黄绿相间颜色、箱门要有跨接线、符合一机一闸一漏保箱门能正常关门和上锁管理、禁止使用无生产合格证的花线、各类电缆禁止出现破损、砂轮机要有防护罩、电焊机必须完好无损，电线进出端禁止裸露，焊机各类线禁止使用铝线，地线只能搭接在焊点附近，做到双线到焊件上，禁止将防护栏杆和固定钢构等作为地线、切割机必须有可靠的防护罩和接地等措施）。

3.25 乙方每日作业前，必须参加甲方组织的班前会（安全技术交底）活动后方可安排作业。

3.26 乙方安排进入甲方区域的工程、运输车辆必须按照甲方要求配置爆闪灯、前后录像仪、倒车语音提示、前后影像、倒车雷达、示宽灯、车辆左右和后侧张贴反光条等。

3.27 乙方禁止私自在甲方区域接施工电箱主电源，由乙方向甲方申请临时用电，甲方派人接电，电气作业人员必须穿绝缘鞋。

3.28 乙方人员从事气割作业，除穿戴最基本的安全帽和反光背心外，必须戴难燃手套和墨镜。

3.29 乙方人员从事焊接作业，必须佩戴安全帽、绝缘鞋、电焊手套、电焊面罩，作业过程中禁止穿易燃的反光衣等，作业完毕后及时穿反光衣。

3.30 从事高处、临边作业必须佩戴安全带并挂好，没有条件要创造条件。搭设的脚手架必须符合规范等安全要求，原则上禁止使用竹、木头等易断材质作为搭设材料（锅炉炉膛除外），脚手架上的踏板必须铺满并固定好。

3.31 从事吊装、有限空间、高处、临时用电、动火作业等危险作业时，必须按照甲方要求开展作业许可，原则禁止从事交叉作业。提前做好作业人员相关信息报备甲方备案成功后方可安排从事危险作业。从事吊装作业禁止用手扶吊件，如有需要必须使用专用工具（如绳、专用工具等）。

3.32 人员在厂区行走时，原则上只允许行走人行通道、斑马线和甲方指定的区域，禁止跨越隔离栏，乱走、乱跑，不得擅自进入与作业无关的区域。

3.33 乙方要按规定的路线进出，不得擅自进入与作业无关的区域。乙方完成当日作业后应做到人走场地清，确保安全文明作业。作业人员原则上必须穿长裤（涉水作业和仓储搬运等特定作业做好其它安全措施除外），禁止裸体作业。

3.34 乙方施工（安装）区域的施工（安装）设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志、围栏，危险警示标志、围栏符合国家标准。

3.35 乙方所用工具、材料、备品备件应码放平稳，不得存在有倾翻、滚动、坠落和其它安全隐患。

3.36 乙方应在合同签订后的5日内向甲方支付不得低于合同总金额的【2】%的风险抵押金（乙方缴纳的项目合同履行保证金可同时用作风险抵押金），作为安全、环保风险抵押金使用。乙方发生事故罚款时，甲方可从风险抵押金中扣款，风险抵押金不足的可从项目合同金额中扣除。

3.37 乙方作业现场发生事故的，应立即报告监理和甲方，乙方应按《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规、规章的规定报告，并按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

3.38 乙方不得随意更换项目关键人员，关键人员离开现场应提前告知甲方，并办理相关审批手续。

3.39 作业现场暂时停工的，乙方须做好现场安全防护工作。

3.40 乙方在施工前，须提前为施工人员办理好出入卡、门禁卡等，配合甲方做好治安及文明出入工作。乙方人员每日到甲方区域作业前应主动与甲方对接人员报告经同意后方可开展作业，当日作业结束后，应主动向甲方对接人报备当日作业结束并安全离开作业区域。

3.41 乙方到甲方开展的施工项目，项目各施工小组（点）人数达 3-7 人的要设 1 名现场负责人，7 人以上共同作业或从事危险作业的要设 1 名专职安全监护人，监护人专门负责小组（点）施工安全监护。施工方作业人数大于或等于 7 人的必须要配置专职监护人。专职监护人禁止参与任何作业活动，主要履行现场安全监护职责，专职监护人必须穿专用红色“安全监护人”反光背心。

3.42 乙方必须设置安全管理员及卫生专员，每日负责做好作业区域内的安全、文明施工工作，做到有轮必有罩、有轴必有套、梯台必有栏、井沟必有盖及工完场清等，营造良好的安全、文明工作环境。

3.43 乙方不得将作业项目拆包给不具备相应资质等级的作业单位或个人。

3.44 乙方与相邻的单位同时作业或交叉作业，有可能相互危及对方作业时，应签订安全管理协议，明确各自的安全管理职责和应采取的安全措施及责任划分，配专人进行安全检查与协调。

3.45 乙方应加强作业现场应急管理，完善应急预案，配备现场作业所需的应急资源，并加强培训和演练。

（三）安全考核

甲方可根据内部管理制度对乙方进行考核，并有权根据考核结果对项目费用进行核减。

1 根据本项目安全管理工作，乙方向甲方缴纳 1 万元（大写：壹万元）的安全管理风险押金（合同履行保证金转为安全管理风险押金），用于甲方对乙方的安全管理。当乙方发生未履新安全管理责任或者造成安全事故时，甲方可以根据协议扣除部分或全部安全管理风险押金。

乙方违反本协议规定的，一般违规扣【100】元/次，严重违规（违反十条禁令）扣【300 元】元/次，重复违反扣【1000】元/次，情节严重的由甲方组织讨论决定，视情况作停工整顿处理，停工所造成的损失由乙方负责，由乙方到甲方财务部缴纳违章处罚金额，未按时足额缴纳处罚金额的，待甲方组织内部专家验收合格后方可支付相应进度款。

2 若乙方施工现场发生重伤 1-2 人责任事故，甲方扣罚该项目风险抵押金总额的 20%（1 人）、60%（2 人）；若乙方施工现场发生死亡 1 人及以上或重伤 3 人及以上责任事故，甲方扣罚该项目全部风险抵押金。

3 对安全管理漏洞及事故隐患未能限期整改，必要时进行停工整顿。由于乙方作业活动中严重违反甲方安全管理制度，对甲方造成严重影响的已未遂事故时，甲方有权单方解除项目合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的实际损失的赔偿责任。

三、附则

(一) 本协议约定的各项条款，经双方盖章后生效，作为项目合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全生产管理工作责任。因违反本协议造成的生产安全事故，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

(二) 本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

(三) 协议有效期按照项目合同工期。项目合同工期变更，本协议有效期相应变更。

(四) 因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

(五) 本协议一式贰份。甲方、乙方各执壹份。

甲方(盖章)：广西益兴现代农业科技发展有限公司

乙方(盖章)：

企业负责人(签字)：

企业负责人(签字)：

或者委托代理人(签字)：

或者委托代理人(签字)：

联系电话：

联系电话：

第五章 采购需求

采购需求编制说明

一、项目名称

2024 年甘蔗种植灌溉材料采购项目。

二、项目内容

2.1 项目概况：在广西益兴现代农业科技发展有限公司岫围基地灌溉设备设施供货、管沟开挖回填、材料安装、维修、灌溉运行管理。

2.2 项目供货范围：项目供货具体内容与技术要求详见第五章合同附件 1《技术协议》。

2.3 项目调试：为了保证设备设施的正常运行，要求中标人在设备设施调试期间，安排 1 名技术人员在现场值班服务，主要解决设备运行过程中发生的设备设施缺陷问题（如压力不均、水量不足、泄漏等方面质量问题；值班服务时间为从设备调试开始至设备正常运行）。

2.4 项目培训

2.4.1. 操作运行

中标人要安排各台套主体设备技术人员对招标人的岗位员工进行操作运行培训。

2.4.2. 维护保养

中标人要安排各台套主体设备技术人员对招标人的岗位员工进行维护保养培训。

三、项目完工期限

灌溉材料及项目安装工期：自签订合同之日起，具备施工条件通知供货后 60 个日历天内完成供货、安装、调试。因不可抗力或经甲方同意，工期可顺延，如因甲方原因造成工期逾期，须由甲方出具相关函件证明。

灌溉运维及管道漏水维修服务周期：自合同签订之日起 300 天

四、项目的技术参数

序号	项目内容	规格型号	单位	数量	主要指标及技术要求
1	PVC 管	Φ110* 0.8MPa Φ75* 0.8MPa	米	-	1. 设备材质及规格： 1.1 管材质为:PVC-U 塑料管，管外径 110mm、75mm，承压 0.8MPa。
2	配件	1 寸、2.5 寸、4 寸、Φ16、Φ32、Φ63、Φ75、Φ110、Φ160、Φ75*63、Φ75*32 等	只、套	-	1.主要配件要求： 1.1 给水管件； 1.2 控制设备。
3	输水带 滴灌带	3 寸 Φ16	米	-	1. 设备材质及规格： 1.1 管材质为:PE 塑料带，管外径 90mm、16mm，承压 0.1MPa。

4	安装、维修	管材、管件、输水带、滴灌带	米、只、套	-	1、主要管理要求： 1.1 安装 24 小时才能试水试压； 1.2 运行设备有渗水、漏水进行维修。
5	运行管理	甘蔗灌溉	亩	-	1、主要管理要求： 1.1 土壤相对湿度低于 50%进行滴灌； 1.2按照甘蔗需肥规律进行滴灌肥料。
6	管沟开挖回填	管沟开挖、回填(深 1 米、宽 0.4 米)	米	-	1、主要管理要求： 1.1 管沟开挖深度 1 米以上、宽度 0.4 米以上； 1.2管沟回填先回填松软细的泥土，然后回填大块泥块，压实。

五、项目涉及到的其他规范及技术要求：

1. 制作安装应符合但不限于以下技术规范：

SL207-98—1998 《节水灌溉技术规范》

GB50251-2010 《管道工程设计规范》

GB50242-2016 《给排水验收规范》

GB50150-2018 《建筑电气设计规范》

GB50052—2009 《供配电系统设计规范》

2. 灌溉材料安装及维修要求

2.1 管材安装抹涂胶水均匀，承插深度到位；地埋管道必须埋深 1 米以上；

2.2 管件安装抹涂胶水均匀，承插深度到位；管件安装处不能为受力点；

3. 调试要求

为了保证设备设施的正常运行，要求中标人在设备投入生产运行之日起，安排人员对设备运行情况进行维保，主要解决设备运行过程中发生的设备漏水质量问题，维保期限 5 天。

4. 培训要求（本项目无要求）

4.1 操作运行管理培训：中标人要安排技术人员对乙方的运行管理人员进行操作运行培训，培训课时不少于 2 个课时，并提供培训资料。

4.2 安装维护培训：中标人要安排技术人员对乙方的安装人员进行安装培训，培训课时不少于 2 个课时，并提供培训资料。

六、项目的供货、安装范围

序号	项目内容	规格型号	单位	数量	安装范围	备注
1	PVC管材	Φ160* 0.8MPa Φ110* 0.8MPa Φ75* 0.8MPa Φ63* 1.0MPa	米	-	1. 供货安装新植、宿根地块； 2. 包工包料。	安装工具自备

		Φ 32* 1.25MPa				
2	配件	1寸、2.5寸、4寸、Φ 16、Φ 32、Φ 63、Φ 75、Φ 110、Φ 160、Φ 75*63、Φ 75*32等	个、套	-	1. 供货安装新植、宿根地块。 2. 包工包料。	安装工具 自备
3	滴灌带	Φ 16*0.2*300mm	米	-	1. 供货安装宿根地块； 2. 包工包料。	安装工具 自备
4	滴灌带	Φ 16*0.3*300mm	米	-	1. 供货安装新植地块； 2. 包工包料。	安装工具 自备
5	输水带	3寸	米	-	1. 供货安装新植、宿根地块； 2. 包工包料。	安装工具 自备
6	管道漏水 维修	管材、管件、输水带、 滴灌带	米、只、 套	-	1. 维修新植、宿根地块； 2. 包工包料。	安装工具 自备
7	运行管理	甘蔗灌溉	亩	-	1. 新植、宿根地块灌溉管理； 2. 不包肥料。	骑行车辆 自备
8	电器安装				1. 涉及电器安装调试。 2. 包工包料	安装工具 自备

七、项目的品牌/厂家要求

序号	部件名称	标准	参数	品牌/厂家	备注
1	PVC 管材		Φ 160* 0.8MPa Φ 110* 0.8MPa Φ 75* 0.8MPa Φ 63* 1.0MPa Φ 32* 1.25MPa	蝶塑、 、华亚、大丰收 或同等质量品 牌。	
2	配件		1寸、2.5寸、4寸、Φ 16、 Φ 75、Φ 110、Φ 160、Φ 75*63、Φ 75*32等	华亚、耐特菲姆、 大丰收、亚通、 蝶塑或同等质 量品牌	
3	滴灌带		Φ 16*0.2*300mm-2.0L/h Φ 16*0.3*300mm-2.0L/h	大丰收、耐特菲、 蝶塑或同等质 量品牌	
4	输水带		3寸	蝶塑、 大丰收、华亚或 同等质量品牌	
5	过滤系统、施 肥系统		80m ³ /h、2m ³ 、1.5KW	大丰收、耐特菲 姆	
6	电缆	YJV	按电机功率大小配置	安徽中盛电气 集团、江苏上 上、远东、桂 林国际、南宁 银杉或同等质 量品牌	
7	电动机		YE4 或 YVFE4	浙爆集团、湘潭	

序号	部件名称	标准	参数	品牌/厂家	备注
				电机、重庆赛力盟、卧龙、山东力久、上海电机厂或同等质量品牌	
8	变频器			不低于变频器从森兰SB70系列、英威腾GD350系列、ABB880系列得同等质量品牌。	

八、项目验收

(一) 设备到货验收

货物运到甲方指定区域卸货后，按下表验收，明细如下：

验收内容	验收标准	验收方法
材料到货验收	1.设备品牌、规格、技术参数、数量与招标书一致；提供说明书、使用说明书 2.设备外观包装完好，无磕碰，无变形； 3.硬件、软件、仪器仪表提供合格证、产品说明。	1.现场查看并拍照，照片不少于2张； 2.按验收标准清点及测量相关数据并填写在《灌溉材料验收表》

(二) 管沟开挖回填验收

管沟开挖回填完毕后，按下表验收，明细如下：

验收内容	验收标准	验收方法
验收	1.管沟开挖深度大于等于1米。 2.管沟开挖宽度大于等于0.4米。 3.回填时先回填细土、待稀土回填超过0.5米再回填大块泥土。	1.现场查看并拍照，照片不少于2张； 2.现场测量，要有《管沟开挖回填验收表》

(三) 材料安装及维修验收

设备设施安装或设备设施出现故障进行维修，按下表验收，明细如下：

验收内容	验收标准	验收方法
管道漏水维修验收	1.设备设施安装或设备设施出现故障漏水，按照《管道输水灌溉工程技术规范》进行维修。 2.维修完毕进行1KG压力连续试压1小时无漏水。	1.现场查看并拍照，照片不少于2张； 2.现场测量，要有《材料安装/灌溉维修验收表》

(四) 运行管理验收

设备正常运行至年度灌溉结束，按下表验收，明细如下：

验收内容	验收标准	验收方法
运行验收	1.按照设计面积、土壤含水量分区进行灌溉，灌溉过程中无漏水； 2.不同时期根据设计加入水溶肥进行灌溉。 3.分阶段验收面积数量、以实际灌溉面积为准。	1.现场查看并拍照，照片不少于2张； 2.现场测量，要有《灌溉运行管理验收表》

(五) 质保期验收

灌溉期间设备运行正常，无任何质量问题即为质保期验收合格。验收明细如下：

验收内容	验收标准	验收方法
质保验收	1.按设备到货验收标准、管沟开挖回填验收标准、维修验收标准、运行验收标准进行验收。	参照到货验收、管沟开挖回填验收、材料安装及维修验收及运行验收方法进行验收

九、采购项目清单及要求

序号	名称	规格型号	单位	数量	预估采购数量	备注
一、2024年益兴农业种植灌溉材料						
1	PVC给水管	Φ110*0.8MPa	米	1	850	
2	PVC给水管	Φ75*0.8MPa	米	1	5,570	
3	PVC给水90度弯头	Φ110	只	1	40	
4	PVC给水90度弯头	Φ75	只	1	150	
5	PVC给水三通	Φ75	只	1	190	
6	PVC给水三通	Φ110	只	1	30	
7	PVC给水球阀	Φ75	只	1	210	
8	塑料蝶阀	DN150	只	1	6	
9	PVC胶水	0.5KG	瓶	1	500	
10	PVC给水直接	Φ110	只	1	20	
11	PVC给水直接	Φ75	只	1	230	
12	PE抢修接头	DN160	套	1	10	
13	PE抢修接头	DN125	套	1	4	
14	PE抢修接头	DN110	套	1	30	
15	PE抢修接头	DN75	套	1	30	
16	输水软带	3寸	米	1	21,000	
17	管箍	3寸	只	1	2,500	
18	软带旁通	Φ16	只	1	11,600	
19	滴灌带	Φ16*0.2*300	米	1	1,016,600	
20	滴灌带	Φ16*0.3*300	米	1	335,800	
21	滴灌带接头	Φ16	只	1	5,000	
22	旁通打孔器	Φ14	把	1	20	
23	不锈钢立式增压泵	三相3KW	台	1	1	吸程6-8m、扬程40m、流量12m ³
24	自吸清水泵	三相1.5KW	台	1	1	吸程6-8m、扬程17m、流量10.35m ³

25	PVC旁通	Φ16	个	1	3,414	
26	PVC给水变径接头	Φ110*63	只	1	10	
27	PVC给水变径接头	Φ75*63	只	1	90	
28	PVC给水变径接头	Φ75*32	只	1	180	
29	PVC给水异径三通	Φ75*32	只	1	90	
30	PVC增接口	Φ110*32	只	1	10	
31	PVC外螺纹接头	Φ63*2寸	只	1	90	
32	PVC内螺纹接头	Φ32*1寸	只	1	90	
33	法兰	Φ75	套	1	180	
34	法兰	Φ110	套	1	20	
35	PVC给水球阀	Φ32	只	1	90	
36	真空破坏阀	2寸	个	1	90	内螺纹
37	排气阀	1寸	个	1	90	外螺纹, 大款
38	电磁阀	2.5寸	个	1	90	法兰接口
39	电磁阀	4寸	个	1	10	法兰接口
40	无线控制器	4G 1控1	个	1	100	太阳能供电
41	智能控制箱	7寸触摸屏	台	1	1	可远程APP控制并能和水泵控制器联动
42	水分0-100%、温度-20℃ -60℃	水分0-100%、温度-20℃ -60℃	台	1	1	
43	五要素(风速、风向、空气湿度、空气温度、降雨量),带LED屏	五要素(风速、风向、空气湿度、空气温度、降雨量),带LED屏	台	1	1	
44	4G 双摄像 800 万像素、128G	4G 双摄像 800 万像素、128G	套	6	6	太阳能供电,带立柱
45	生料带	10米/卷	卷	1	50	
46	方钢管	0.4*0.6cm/3米	根	1	100	镀锌
47	阀门防护栏	长*宽*高0.6*0.5*3	座	1	100	
48	全自动过滤系统	80m ³ /h,	套	1	8	3个3寸离心叠片过滤器组合(120目)
49	施肥系统	2m ³ 塑料溶肥桶+搅拌机+1.5KW注肥泵	套	1	8	
50	主输水管网连接	Φ160*0.8mpa	组	1	4	PVC输水管

						及配件、安装
51	输水支管道延伸	Φ75*0.8mpa	米	1	3,800	PVC输水管及配件、安装
52	出水口	Φ75	处	1	190	PVC管及配件、开挖、安装
53	变频控制柜	37KW	套	1	1	包含压力变送器(0-1.0MPa)
54	PVC给水管	Φ63*1.0MPa	米	1	60	
55	PVC给水管	Φ32*1.25MPa	米	1	60	
二、灌溉管道开挖、回填						
1	灌溉管道开挖回填	深1米、宽0.4米	米	1	3100	
三、管道漏水维修						
1	地下管道漏水维修	地理Φ315PE管、Φ160PVC管、Φ125PE管、Φ110PVC管、Φ75PVC管漏水处人工开挖	处	1	60	
四、灌溉运行管理						
1	基地灌溉运行管理	每3-4天灌溉1次；滴灌带脱落连接。	亩	1	2600	
<p>1、按实际发生开具普通发票。</p> <p>2、费用已包含采购文件中要求的所有灌溉材料及安装费用、管沟开挖回填、管道漏水维修、灌溉运行管理、机井及配套工程等内容的货物运输、卸车、安装、检测、试运行、验收、服务等所有费用。</p> <p>3、交货（施工）地点：广西益兴现代农业科技发展有限公司岜围基地。</p> <p>4、合同总工期：自签订合同之日起300个日历天内完成供货、安装、调试、维修及运行管理。因不可抗力或经甲方同意，工期可顺延，如因甲方原因造成工期逾期，须由甲方出具相关函件证明。</p> <p>5、灌溉材料费用报价时需将安装费用涵盖到材料费用中；</p> <p>6、现场安装人员及运行管理、维修人员需购买不低于120万元的保险，其中包含不低于100万元的雇主责任险及不低于20万元的医疗意外险，如已购置工伤保险上述险种可不用额外购买。</p>						

十、商务条款及要求

10.1 合同签订期：自中标通知书发出之日起 30 个日历天内。

10.2 交货地点：益兴农业岜围基地现场

10.3 交货方式：现场交货

10.4 售后服务要求：

10.4.1 质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计）。“技术参数要求”中有特殊要求的，按特殊要求执行。

10.4.2 故障响应时间：中标供应商应接到故障通知后在 8 小时内到招标人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 24 小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证招标人的正常工作。

10.4.3 所有提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”以及厂家承诺进行；免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：功能设备的安装、维护等。

10.4.4 在保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标供应商也要积极帮助招标人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

十一、其他要求

11.1. 投标报价为招标人指定地点的现场交货价，包括：

11.1.1 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

11.1.2 材料采购、制作、运输、卸车、安装、线缆敷设和接线、调试使用、维修维护培训，办理设备验收的相关手续、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

11.1.3 必要的保险费用和各项税费；

11.1.4 包括拆旧费用、安装费用、安装后的现场垃圾清理；

11.1.5 设备安装、培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用；

11.1.6 到现场验收的费用。

11.2 备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。

11.3 验收条件及标准：

现场验收。验货时严格按照采购文件参数要求及投标人投标时承诺的参数进行验货，中标人所供货物必须与采购文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由中标人负责。

11.4 实施和安装要求：

11.4.1 供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；

11.4.2 安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；

11.4.3 严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

11.5 质量保障要求：

11.5.1 投标人投标前必须充分了解本项目建设整体要求，投标人如需现场勘察，须与招标人联系后，由招标人组织投标人进行现场勘察，用于完善和核准技术方案和投标报价。投标人承担踏勘现场的责任和所发生的自身费用。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

11.5.2 因产品质量发生争议的，招标人有权单方委托有资质的产品质量检测机构进行鉴定，产品质量鉴定合格的，鉴定费用由招标人承担。产品质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担。

11.6 图纸资料要求

11.6.1 中标人收到中标通知书后，7 天内提交项目方案图纸给招标方，以便招标方进行项目土建基础的设计。

11.6.2 中标人在设备加工前，需将相关图纸方案传招标方（本项目不做要求）。

11.6.3 项目竣工 10 个工作日内，中标人将纸质版蓝图及电子版（CAD 格式）图纸递交招标方，包含项目总图、各主要设备总图、零件及易损件图（本项目不做要求）。

11.7 知识产权要求

中标供应商所提供的产品、技术均不能侵犯任何第三方的知识产权和其他合法权利。若中标供应商提供的产品、技术侵犯第三方合法权利，则中标供应商承担此次项目涉及侵权部分的所有损失及相关费用，赔偿包括但不限于律师费、诉讼费、对招标人造成的损失等费用。

第六章 响应文件格式

2024年甘蔗种植灌溉材料采购项目

响应文件

供应商：_____

_____年__月__日

目 录

- 一、响应函
- 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 三、联合体协议书（适用于供应商组成联合体的情况）
- 四、响应保证金（适用于递交响应保证金的情况）
- 五、商务和技术偏差表
- 六、报价表
- 七、资格审查资料
- 八、响应方案）
- 九、廉洁承诺书
- 十、保密承诺书

一、响应函

（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了2024年甘蔗种植灌溉材料采购项目采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)_____ (¥)_____的报价(其中不含税价为_____，增值税税额为：_____)完成/提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

- (1) 响应函；
- (2) 授权委托书(如有)；
- (3) 联合体协议书(如有)；
- (4) 响应保证金(如有)；
- (5) 商务和技术偏差表；
- (6) 报价表；
- (7) 资格审查资料；
- (8) 响应方案；

.....

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4. 我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5. 如我方与贵方达成成交，我方承诺：

- (1) 在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
- (2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；
- (3) 按照采购文件要求递交履约保证金；
- (4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“竞争性谈判采购公告/竞争性谈判采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。

7. 其他补充说明：_____。

供 应 商：_____（盖单位公章）

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：_____（签字）

地 址：_____

电子邮箱：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年__月__日

二、授权委托书

(适用于有委托代理人的情况)

本人_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人 (单位负责人), 现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改竞争性谈判采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 自本委托书签署之日起至竞争性谈判采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人 (单位负责人) 身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商: _____ (盖单位公章)

法定代表人 (单位负责人): _____ (签字)

身份证号码: _____

委托代理人: _____ (签字)

身份证号码: _____

_____年__月__日

三、联合体协议书 (本项目不适用)

(所有成员单位名称)自愿组成(联合体名称)联合体,共同参加(项目名称)采购活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1. (某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞争性谈判采购活动,签署文件,递交和接收相关的资料、信息及指示,进行合同采购活动,负责合同实施阶段的组织和协调工作,以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜,联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务,并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本竞争性谈判采购项目。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效,合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式____份,联合体成员和采购人各执一份。

(注:本协议书由委托代理人签字的,应附授权委托书。)

联合体牵头人名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人: _____ (签字)

联合体成员名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人: _____ (签字)

联合体成员名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人: _____ (签字)

_____年____月____日

四、响应保证金

(本项目不适用)

1. 采用转账方式的，供应商应在此提供转账凭证复印件。
2. 采用支票、汇票等方式的，供应商应在此提供支票、汇票等的复印件 原件应单独递交。
3. 采用银行或担保机构担保函方式的，格式如下：

_____ (采购人名称)：

鉴于_____ (供应商名称) (以下称“供应商”) 于____年__月__日参加_____ (项目名称) *****竞争性谈判采购活动，_____ (担保人名称) (以下称“我方”) 无条件地、不可撤销地保证：若供应商在响应文件有效期内撤销响应文件，或成交后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求递交履约保证金，或者发生采购文件明确规定不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币 (大写) _____。

本保函在响应文件有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在响应文件有效期内送达我方。

担保人名称：_____ (盖单位公章)

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

_____年__月__日

五、商务和技术偏差表

序号	采购文件章节及条款号	响应文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

六、报价表

1、报价表

单位：人民币元

序号	分项名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	品牌	备注
					(元)	(元)		
1	PVC给水管	Φ 110*0.8MPa	米	1				
2	PVC给水管	Φ 75*0.8MPa	米	1				
3	PVC给水90度弯头	Φ 110	只	1				
4	PVC给水90度弯头	Φ 75	只	1				
5	PVC给水三通	Φ 75	只	1				
6	PVC给水三通	Φ 110	只	1				
7	PVC给水球阀	Φ 75	只	1				
8	塑料蝶阀	DN150	只	1				
9	PVC胶水	0.5KG	瓶	1				
10	PVC给水直接	Φ 110	只	1				
11	PVC给水直接	Φ 75	只	1				
12	PE抢修接头	DN160	套	1				
13	PE抢修接头	DN125	套	1				
14	PE抢修接头	DN110	套	1				
15	PE抢修接头	DN75	套	1				
16	输水软带	3寸	米	1				
17	管箍	3寸	只	1				
18	软带旁通	Φ 16	只	1				
19	滴灌带	Φ 16*0.2*300	米	1				

20	滴灌带	Φ 16*0.3*300	米	1				
21	滴灌带接头	Φ16	只	1				
22	旁通打孔器	Φ14	把	1				
23	不锈钢立式增压泵	三相3KW	台	1				吸程6-8m、扬程40m、流量12m ³
24	自吸清水泵	三相1.5KW	台	1				吸程6-8m、扬程17m、流量10.35m ³
25	PVC旁通	Φ16	个	1				
26	PVC给水变径接头	Φ110*63	只	1				
27	PVC给水变径接头	Φ75*63	只	1				
28	PVC给水变径接头	Φ75*32	只	1				
29	PVC给水异径三通	Φ75*32	只	1				
30	PVC增接口	Φ110*32	只	1				
31	PVC外螺纹接头	Φ63*2寸	只	1				
32	PVC内螺纹接头	Φ32*1寸	只	1				
33	法兰	Φ75	套	1				
34	法兰	Φ110	套	1				
35	PVC给水球阀	Φ32	只	1				
36	真空破坏阀	2寸	个	1				内螺纹
37	排气阀	1寸	个	1				外螺纹，大款
38	电磁阀	2.5寸	个	1				法兰接口
39	电磁阀	4寸	个	1				法兰接口
40	无线控制器	4G 1控1	个	1				太阳能供电
41	智能控制箱	7寸触摸屏	台	1				可远程APP控制并能和水泵控制器联动

42	无线土壤温湿度传感器	水分0-100%、 温度-20° C -60° C	台	1				
43	气象站	五要素（风速、风向、空气湿度、空气温度、降雨量），带LED屏	台	1				
44	摄像头	4G双摄像800万像素、128G	套	6				太阳能供电，带立柱
45	生料带	10米/卷	卷	1				
46	方钢管	0.4*0.6cm/3米	根	1				镀锌
47	阀门防护栏	长*宽*高 0.6*0.5*3	座	1				
48	全自动过滤系统	80m ³ /h,	套	1				3个3寸离心叠片过滤器组合（120目）
49	施肥系统	2m ³ 塑料溶肥桶+搅拌机+1.5KW注肥泵	套	1				
50	主输水管网连接	Φ 160*0.8mpa	组	1				PVC输水管及配件、安装
51	输水支管道延伸	Φ75*0.8mpa	米	1				PVC输水管及配件、安装
52	出水口	Φ75	处	1				PVC管及配件、开挖、安装
53	变频控制柜	37KW	套	1				包含压力变送器（0-1.0MPa）
54	PVC给水管	Φ63*1.0MPa	米	1				
55	PVC给水管	Φ 32*1.25MPa	米	1				
56	灌溉管道开挖回填	深1米、宽0.4米	米	1				

57	地下管道漏水维修	地埋Φ315PE管、Φ160PVC管、Φ125PE管、Φ110PVC管、Φ75PVC管漏水处人工开挖	处	1				
58	基地灌溉运行管理	每3-4天灌溉1次；滴灌带脱落连接	亩	1				
59	合计							

注意事项:

- 1、按实际发生开具普通发票。
- 2、费用已包含采购文件中要求的所有灌溉材料及安装费用、管沟开挖回填、管道漏水维修、灌溉运行管理、机井及配套工程等内容的货物运输、卸车、安装、检测、试运行、验收、服务等所有费用。
- 3、交货（施工）地点：广西益兴现代农业科技发展有限公司邕围基地。
- 4、合同总工期：自签订合同之日起300个日历天内完成供货、安装、调试、维修及运行管理。因不可抗力或经甲方同意，工期可顺延，如因甲方原因造成工期逾期，须由甲方出具相关函件证明。
- 5、灌溉材料费用报价时需将安装费用涵盖到材料费用中；
- 6、现场安装人员及运行管理、维修人员需购买不低于 120 万元的保险，其中包含不低于 100 万元的雇主责任险及不低于 20 万元的医疗意外险，如已购置工伤保险上述险种可不用额外购买

供 应 商：_____（盖单位公章）

法定代表人(单位负责人)

或其授权的代理人：_____（签字）

七、资格审查资料

(一)基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5(1)项和第3.5(2)项的要求提供主体资格证明及相关资质证明材料。

供应商还应根据供应商须知前附表第3.5(5)项、第3.5(7)项和第3.5(8)项的要求提供其他相关证明材料。

(二)近年财务状况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5(3)项的要求提供营业执照复印件。

(三)近年的类似项目情况表

货物名称	
规格和型号	
项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
合同价格	
项目概况及供应商履约情况	
备注	

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5(4)项的要求在本表后附相关证明材料。

八、响应方案

响应方案一般包括(但不限于)下列内容:

- (1) 对项目的理解;
- (2) 服务范围及内容;
- (3) 服务工作的依据、工作目标;
- (4) 服务机构设置(框图)、岗位职责;
- (5) 拟投入本项目的服务人员及主要人员简历;
- (6) 拟分包计划及情况说明;
- (7) 服务质量、进度、保密等保证措施;
- (8) 服务工作重点、难点分析;
- (9) 对本项目的合理化建议。

九、廉洁承诺书

中粮糖业及下属分子公司：

为积极配合贵公司进行的项目采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1. 自觉遵守国家法律法规及中粮糖业控股股份有限公司有关廉政建设制度。
2. 不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通响应报价。
3. 按照采购文件规定的方式进行响应报价，不隐瞒本单位供应商资格的真实情况，供应商资格符合规定；保证不会以其他人名义响应报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。
4. 不将主体、关键性工作进行分包（包括转包等）。
5. 不以任何方式向采购人员或者评审成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响采购公平、公正的任何活动。
6. 不向贵公司涉及采购的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。
7. 一旦发现相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司举报。
8. 我方自愿将本承诺书作为响应文件及合同的附件，具有同等的法律效力。
9. 若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。
10. 本承诺书自签署之日起生效。

供应商（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代理人（签名）：_____

日期：_____年___月___日

十、保密承诺书

中粮*****有限公司：

鉴于我方自愿参加中粮*****项目采购活动，我方现就有关保密义务事项作出如下承诺：

1. 我方保证，未经采购人书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、披露敏感信息以及本项目的工作成果，亦不得对敏感信息、各阶段工作成果和最终工作成果进行传播和销售，并且保证只为执行本项目之目的使用敏感信息和各阶段工作成果和最终工作成果。

2. 我方保证，如为本合同目的确实需要向第三方披露对方的敏感信息，需事先得到采购人的书面许可，并与该第三方签订保密合同。

3. 我方保证，只能将采购人的相关敏感信息提供给予本合同工作直接相关的员工，提供范围及程度仅限于可使该员工完成本项工作，并应约束其员工遵守保密义务。

4. 我方保证，在双方合作关系结束后，我方有义务按照采购人的要求将敏感信息及其载体返还给采购人或者按照采购人的要求予以销毁，不得再以任何形式使用敏感信息。

5. 我方同意采取任何必要的，以及采购人要求的合理措施，保护采购人提供的敏感信息。

6. 如发生任何敏感信息泄漏事件，包括但不限于因我方原因导致的泄漏事件或者因第三方非法获取和使用而造成的泄漏事件，我方均应立即通知采购人，并采取有效措施防止泄密进一步扩大。

特此承诺。

供应商（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代理人（签名）：_____

日期：_____年___月___日