

# 采购公告

## 1、采购条件

本采购项目为内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司污水处理高效澄清器技术改造项目招标采购，项目资金来源为番茄公司拨付。该项目已具备公开谈判采购条件，现对内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司污水处理高效澄清器技术改造项目采购发布公开谈判采购预告。

## 2、项目概况与采购范围

2.1 项目名称：内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司污水处理辅助设备技术改造项目

2.2 采购内容：污水处理高效澄清器技术改造项目

序号	名称	简要规格	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	技术参数
1	转鼓微滤机除砂仓	7000*3500*7000 碳钢防腐	台	1			1 仓体全部采用碳钢铁板 8mm 高度 7 米。 2 仓体外部加固 120mm+100*10mm 扁钢
2	混凝、絮凝反应仓	9000*3000*7000 m 碳钢防腐	套	1			仓体碳钢铁板 8mm
3	反应搅拌机	QJB0.85/8-260/ 3-740S 不锈钢 304	台	2			
4	排砂泵	40UHB-2K-JS-10 -25/4KW-2	台	1			

5	管道	DN50 材质 UPVC	米	250			含配件、安装附件
6	高密度沉淀池	9000*9000*7000 mm 碳钢防腐	套	1			1 池体全部采用碳钢 铁板 8mm 高度 7 米。 2 池体外部加固 120mm+100*10mm 扁钢
7	刮泥机	减速机 G240, 刮泥系统	台	1			水下部分 304 不锈钢
8	排泥泵	G50-1	台	2			
9	排泥管道	DN80 材质 UPVC	米	250			含配件、安装附件
10	斜管填料支架	槽钢+螺纹钢	M <sup>2</sup>	81			120mm 槽钢
11	出水槽	9000*800*500mm, $\delta=3\text{mm}$	套	1			不锈钢 304
12	集水槽	4500*200*500mm, $\delta=3\text{mm}$	套	8			不锈钢 304
13	PAC 加药装置	PE 桶, 有效容积 3000L, 搅拌机, 加药泵	套	2			
14	PAM 全自动加药装置	不锈钢 304 2000L/h	套	1			
15	系统管阀件		批	1			
16	电控、电缆		套	1			
17	运输费		项	1			

18	安装费		项	1			
19	其它暂列金	操作平台、护栏	项	1			
	合计						¥

2.3 报告完成期：合同约定；

### 3、投标人资格要求：

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构或其他组织，具备：“统一社会信用代码证”的营业执照，自主经营、独立核算，具有（环保工程、污水处理及设备安装、调试等资质）相应实施能力。

3.2 财务要求：没有处于财产被接管、冻结、破产状态；

3.3 信誉要求：近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；投标人须提供国家企业信用信息公示系统行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图（查询网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）；

### 4、采购文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于我公司在 EPS 立项后，在中粮糖业公司 EPS 电子采购系统（网址：<http://eps.cofcotunhe.com>）进行“污水处理高效澄清器技术改造项目”的公开谈判采购。

### 5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）按公司 EPS 平台要求时间执行。

5.2 未按时在 EPS 平台投标的或者不按照要求投标文件，采购人将予以拒绝。

## 6、发布公告的媒介

本次公开谈判采购工作中粮糖业公司 EPS 电子采购系统（网址：<http://eps.cofcotunhe.com>）进行。

## 7、联系方式

### 7.1 采购人信息

采购组织名称：内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司

采购人地址：内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街 39 号

联系人：张克春、吴磊

联系电话：13947804403/13739900834

有意向且符合资质要求单位积极在中粮糖业 EPS 电子采购平台报名，报名前请与采购人员进行沟通、确认。

谢谢！